



12-01. FANTASI

FÄRG: 60152 stl 116-122 cl

A) Ca 250 g **60152**

B) Ca 200 g

C) Ca 250 g

D) Ca 200 g

E) Ca 200 g

F) Ca 150 g


G) Ca 200 g

H) Ca 150 g

STICKOR: Nr 3½ och 4

RUNDSTICKA: Nr 3½ cm, 60 cm

STORLEKAR: 92-158 cl



12-01. BASISPLAGG TIL BARN

GARNKVALITET Fantasi, Fantasi (50% Ull, 50% Acryl. Nøste ca. 50 g = 120 m)

GARNALTERNATIV Fuga, Lady, Gästrike 3 tr, Mellanraggi

STØRRELSER, CL 92-98(104-110)116-122(128-134)140-146(152-158) (én modell = to størrelser)

OVERVIDDE/Genser & jakke Ca 70(72)74(78)84(92) cm **Plaggets mål**

OVERVIDDE/Slipover & vest Ca 66(68)72(76)82(90) cm **Plaggets mål**

ERMELENGDE Ca 23(28)33(37)40(43) cm **Plaggets mål**

HEL LENGDE/Genser & jakke Ca 39(42)45(48)53(57) cm **Plaggets mål**

HEL LENGDE/Slipover & vest Ca 37(40)43(46)51(55) cm **Plaggets mål**

GARNMENGDE (A) Ca 150(200)250(300)350(400) g FARGE 60152

GARNMENGDE (B) Ca 150(150)200(250)300(350) g

GARNMENGDE (C) Ca 150(200)250(300)350(400) g

GARNMENGDE (D) Ca 150(150)200(250)300(350) g

GARNMENGDE (E) Ca 100(150)200(250)250(300) g

GARNMENGDE (F) Ca 100(150)150(200)200(250) g

GARNMENGDE (G) Ca 100(150)200(250)250(300) g

GARNMENGDE (H) Ca 100(150)150(200)200(250) g

PINNER Nr 3½ og 4

RUNDPINNE Nr 3½ cm, 60 cm

TILBEHØR Jakke, rund hals: 6(6)7(7)7(7) knapper

Jakke, V-hals: 5(5)5(6)6(6) knapper

Vest, rund hals: 6(6)7(7)7(7) knapper

Vest, V-hals: 5(5)5(6)6(6) knapper

STRIKKEFASTHET 20 m og 28 p glattstr på p nr 4 = 10 x 10 cm - eller tilpass til det pinnenr DU må bruke for at 20 m og 28 p skal måle 10 x 10 cm.

FORKLARINGER

Ytterste m i hver side str r på alle p = kantm. Fellingertil V-hals (gjøres hele tiden på retten av arb): **Venstre forstk:** I slutten på p (innenfor kantm) str 2 m r sm i de fremre maskebuene (som om du skulle str vanlig r m), avslutt med 1 kantm. **Høyre forstk:** Str 1 kantm og deretter 2 m r sm i de bakre maskebuene (= vridd r sm). **Øk 1 m:** Ta opp tråden mellom 2 m, vri den og str den rett.

OBS! Alle vr.border str med p 4 eller 4 1/2, avhengig av hvor stram du ønsker vr.borden.

GENSER MED RUND HALS (A)

BAKSTK

Legg opp 82(82)86(90)94(106) m på p nr 3½ og str ca 4(4)4(5)5(5) cm vr.bord, 2 r, 2 vr, med 1 kantm i hver side. Fell på siste p fra vrangen 10(8)10(10)8(10) m jevnt fordelt = 72(74)76(80)86(96) m. Bytt til p nr 4 og str videre i glattstr. Når arb måler ca 23(25)27(29)33(36) cm, felles i hver side til ermehull annenhver p 2-1(2-1)2-1-1(2-1-1)2-2-1 (2-2-1) m. Når arb måler 37(40)43(46)51(55) cm felles til nakken de midterste 20(20)22(22)24(26) m og hver side str videre for seg. Fell til nakken annenhver p ytterl 2-1 m. Når arb måler ca 39(42)45(48)53(57) cm felles skulderm rett av. Str den andre siden likt, men speilvendt.

FORSTK

Str som bakstk til arb måler ca 34(36)39(42)46(50) cm. Fell da til halsen de midterste 14(14)16(16)18(20) m. Fell ytterl til halsen annenhver p 2-2-1-1 m. Fell til skulderen som på bakstk. Str den andre siden likt, men speilvendt.

ERMER

Legg opp 54(58)58(58)62(62) m på p nr 3½ og str ca 4(4)4(4)5(5) cm vr.bord, 2 r, 2 vr med 1 kantm i hver side. Fell på siste p fra vrangen 8(8)6(6)8(8) m jevnt fordelt = 46(50)52(52)54(54) m. Bytt til p nr 4 og str videre i glattstr. Når arb måler ca 5(6)6(6)6(6) cm økes 1 m i hver side innenfor kantm. Gjenta økn med 1 cm mellomrom ytterl 2(0)0(0)0(0) ggr, deretter med 2 cm mellomrom 7(9)0(1)0(4) ggr og til slutt med 2½ cm mellomrom 0(0)10(11)13(11) ggr = 66(70)74(78)82(86) m. Når arb måler ca 23(28)33(37)40(43) cm, felles til ermetopp i hver side annenhver p som på bakstk. Fell av de rest m.

MONTERING

Spenn opp delene etter oppgitte mål mellom fuktige håndklær og la de tørke. Sy høyre skulderson. **Halskant:** Plukk opp fra retten med p nr 3½ 74(74)78(78)82(86) m rundt halsringningen og str ca 2½ cm vr.bord, 2 r, 2 vr, med 1 kantm i hver side, siste p str fra vrangen. Fell av i vr.bordstr. Sy venstre skulderson + halskanten. Sy i ermene. Sy side-og ermestømmene med kantm til sømrom.

GENSER MED V-HALS (B)

BAKSTK

Str som bakstk til "genser med rund hals".

VENSTRE FORSTK

Legg opp 42(42)42(46)46(54) m på p nr 3½ og str ca 4(4)4(5)5(5) cm vr.bord, 2 r, 2 vr. Fell på siste p fra vrangen 7(6)5(7)4(9) m jevnt fordelt = 35(36)37(39)42(45) m. Bytt til p nr 4 og str videre i glattstr. Fell til ermehull ved samme høyde og på samme måte som på bakstk. Når arb måler ca 34(36)39(42)46(50) cm, felles i forkanten til halsringningen annenhver p 6-2-2-1-1(6-2-2-1-1)7-2-2-1-1(7-2-2-1-1)8-2-2-1-1(7-2-2-1-1) m. Fell skulderm rett av som på bakstk.

HØYRE FORSTK

Str som venstre, men speilvendt.

ERMER

Str som ermer til "genser med rund hals".

MONTERING

Spenn opp delene etter oppgitte mål mellom fuktige håndklær og la dem tørke.

Sy skuldersømmene. **Halskant:** Plukk opp rundt halsringningen med p nr 3½ fra retten 72(72)76(76)80(84) m og str ca 2½ cm vr.bord, 2 r, 2 vr, med 1 kantm i hver side, siste p str fra vrangen. Fell av i vr.bordstr. **Venstre forkant:** Plukk opp med p nr 3½ fra retten 1 m i hver p, hopp over ca hver 4. p og str ca 2½ cm vr.bord, 2 r, 2 vr, siste p str fra vrangen. Fell av i vr.bordstr. **Høyre forkant:** Str som venstre, men speilvendt og med 6(6)6(6)7(7) knapphull midt på vr.borden. Det øverste midt foran halskanten, det nederste ca 2 cm fra nederkanten og de øvrige jevnt fordelt. **Knapphull:** Fell 2 m og legg dem opp igjen på neste p. Sy i ermene. Sy side- og ermesømmene med kantm til sømrom. Sy i knapper.

JAKKE MED RUND HALS (C)

BAKSTK

Str som bakstk til "genser med rund hals".

FORSTK

Str som bakstk til arb måler ca 22(24)26(28)32(35) cm. Da deles det på midten til V-hals og hver side str for seg. Venstre side: Fell til V-hals som beskrevet under FORKLARINGER. Gjenta fellingen annenhver p ytterl 2(2)2(0)2(2) ggr og deretter hver 4. p 10(10)11(13)12(13) ggr. Fell skulderm rett av som på bakstk. Høyre side: Str som venstre, men speilvendt, og fell til V-hals som beskrevet under FORKLARINGER.

ERMER

Str som ermer til "genser med rund hals".

MONTERING

Spenn opp delene etter oppgitte mål mellom fuktige håndklær og la dem tørke. Sy høyre skuldersøm. **Halskant:** Plukk opp langs venstre side med p nr 3½ fra retten innenfor kantm 1 m i hver p, hopp over ca hver 4. p, plukk opp en ekstra m midt i V-en, pass på at den kommer sammen med 2 r m slik at det midt foran blir 3 r m, plukk opp like mange m langs høyre side som venstre, og ca 26(26)28(28)30(32) m langs nakken. Str ca 2 ½ cm vr.bord, 2 r, 2 vr, med 1 kantm i hver side, siste p str fra vrangen. Fell 1 m på hver side av m midt i V-en hver p, også på avfellingsp. Fell av i vr.bordstr.

Sy venstre skuldersøm + halskanten. Sy i ermene. Sy side- og ermesømmene med kantm til sømrom.

JAKKE MED V-HALS (D)

BAKSTK

Str som bakstk til "genser med rund hals".

VENSTRE FORSTK

Legg opp 42(42)42(46)46(54) m på p nr 3½ og str ca 4(4)4(5)5(5) cm vr.bord, 2 r, 2 vr, med 1 kantm i hver side. Fell på siste p fra vrangen 7(6)5(7)4(9) m jevnt fordelt = 35(36)37(39)42(45) m. Bytt til p nr 4 og str videre i glattstr. Fell til ermehull ved samme høyde og på samme måte som på bakstk. Når arb måler ca 22(24)26(28)32(35) cm felles til V-hals ved forkanten som beskrevet under FORKLARINGER. Gjenta fellingen hver 4. p ytterl 11(10)11(10)12(7) ggr og deretter hver 6. p 0(1)1(2)1(5) ggr. Fell til skulderen som på bakstk.

HØYRE FORSTK

Str som som venstre, men speilvendt, og fell til V-hals som beskrevet under FORKLARINGER.

ERMER

Str som ermer til "genser med rund hals".

MONTERING

Spenn opp delene etter oppgitte mål mellom fuktige håndklær og la de tørke. Sy skuldersømmene. **Venstre hals- og forkant:** Plukk med rundp nr 3½ fra retten innenfor kantm langs forkanten og halskanten 1 m i hver p, hopp over ca hver 4. p, plukk langs halve nakken ca 13(13)14(14)15(16) m og legg til slutt opp 1 ny m = kantm. Str ca 2½ cm vr.bord, 2 r, 2 vr, siste p str fra vrangen. Fell av i vr.bordstr. **Høyre hals- og forkant:** Str som venstre, men speilvendt og med 5(5)5(6)6(6) knapphull midt på kanten. Det øverste ca 1 cm nedenfor første felling til V-halsen, det nederste ca 1½ cm fra nederkanten og de øvrige jevnt fordelt. **Knapphull:** Fell 2 m og legg dem opp igjen på neste p. Sy sm kanten i nakken. Sy i ermene. Sy side- og ermesømmene med kantm til sømrom. Sy i knapper.

SLIPOVER MED RUND HALS (E)

BAKSTK

Str som som bakstk til "slipover med V-hals".

FORSTK

Str som bakstk til arb måler ca 32(35)37(40)45(49) cm. Fell da til halsen de midterste 12(12)14(14)16(18) m og str hver side for seg. Fell ytterl annenhver p 2-2-1-1(2-2-1-1)2-2-1-1(2-2-1-1-1)2-2-1-1-1(2-2-1-1-1) m til halsringningen. Fell til skulderen ved samme høyde og på samme måte som på bakstk. Str den andre siden likt, men speilvendt.

MONTERING

Spenn opp delene etter oppgitte mål mellom fuktige håndklær og la de tørke. Sy høyre skuldersøm. **Halskant:** Plukk opp med p nr 3½ fra retten 74(74)78(78)82(86) m rundt halsringningen og str ca 2½ cm vr.bord, 2 r, 2 vr med 1 kantm i hver side, siste p str fra vrangen. Fell av i vr.bordstr. Sy venstre skuldersøm+ halskanten. **Ernehullskanter:** Plukk opp med p nr 3½ fra retten innenfor kantm 1 m i hver m og p, hopp over ca hver 4. p og str ca 2½ cm vr.bord, 2 r, 2 vr, siste p str fra vrangen. Fell av i vr.bordstr. Sy sidesømmene med kantm til sømrom.

SLIPOVER MED V-HALS (F)

BAKSTK

Legg opp 70(74)78(82)86(94) m på p nr 3½ og str ca 4(4)4(5)5(5) cm vr.bord, 2 r, 2 vr, med 1 kantm i hver side. Fell på siste p fra vrangen 2(4)4(4)2(2) m jevnt fordelt = 68(70)74(78)84(92) m. Bytt til p nr 4 og str videre i glattstr. Når arb måler 21(23)25(27)30(33) cm, felles til ermehull i hver side annenhver p 5-2-2-2-1-1(5-2-2-2-1-1)5-3-2-2-1-1 (5-3-2-2-1-1)6-3-2-2-1-1(6-3-2-2-1-1) m. Når arb måler 35(38)41(44)49(53) cm, felles til nakken de midterste 18(18)20(22)24(26) m og hver side str videre seg. Fell ytterl annenhver p 2-1 m til nakken. Samtidig med den andre fellingen til nakken felles annenhver p til skulderen 5-4(5-5)5-5(6-5)6-6(8-7) m. Str den andre siden likt, men speilvendt.

FORSTK

Str som bakstk til arb måler 21(23)25(27)30(33) cm. Nå deles arb på midten til V-hals og hver side str for seg. **Venstre side:** Fell til V-hals som beskrevet under FORKLARINGER. Gjenta fellingen annenhver p ytterl 1(0)0(0)0(0) ggr, og fell videre hver 4. p 10(11)12(13)14(15) ggr. Fell til ermehull som på bakstk. Fell til skulderen ved samme høyde og på samme måte som på bakstk. **Høyre side:** Str som venstre, men speilvendt, og med felling til V-hals som beskrevet under FORKLARINGER.

MONTERING

Spenn opp delene etter oppgitte mål mellom fuktige håndklær og la de tørke. Sy høyre skuldersøm. **Halskant:** Plukk opp med p nr 3½ fra retten innenfor kantm langs venstre side 1 m i hver p, hopp over ca hver 4. p, plukk opp en ekstra m midt i V-en, og pass på at den kommer sammen med 2 r m slik at det midt foran blir 3 r m, og like mange m langs høyre side som langs venstre, og ca 24(24)26(28)30(32) m langs nakken. Str ca 3 cm vr.bord, 2 r, 2 vr, siste p str fra vrangen. **OBS!** Fell 1 m på hver side av m midt i V-en på hver p, også på avfellingssp. Fell av i vr.bordstr. Sy venstre skuldersøm + halskant. **Ernehullskanter:** Plukk opp med p nr 3½ fra retten innenfor kantm 1 m i hver m og p, hopp over ca hver 4. p og str ca 3 cm vr.bord, 2 r, 2 vr, innenfor kantm i hver side, siste p str fra vrangen. Fell av i vr.bordstr. Sy sidesømmene med kantm til sømrom.

VEST MED RUND HALS (G)

BAKSTK

Str som bakstk til "slipover med V-hals".

VENSTRE FORSTK

Legg opp 34(34)38(42)42(46) m på p nr 3½ og str ca 4(4)4(5)5(5) cm vr.bord, 2 r, 2 vr, med 1 kantm i hver side. Fell på siste p fra vrangen 1(0)2(4)1(2) m jevnt fordelt = 33(34)36(38)41(44) m. Bytt til p nr 4 og str videre i glattstr. Fell til ermehull som på bakstk. Når arb måler 32(35)37(40)45(49) cm felles til halsen i forkanten 5(5)6(6)7(8) m. Fell ytterl annenhver p 2-2-1-1(2-2-1-1)2-2-1-1(2-2-1-1-1)2-2-1-1-1(2-2-1-1-1-

1) m til halsringningen. Fell av til skulderen ved samme høyde og på samme måte som på bakstk.

HØYRE FORSTK

Str som venstre men speilvendt.

MONTERING

Spenn opp delene etter oppgitte mål mellom fuktige håndklær og la de tørke. Sy høyre skulderson. **Halskant:** Plukk opp med p nr 3½ fra retten 68(68)72(72)76(80) m rundt halsringningen. Str ca 2½ cm vr.bord, 2 r, 2 vr, med 1 kantm i hver side, siste p str fra vrangen. Fell av i vr.bordstr. Sy venstre skulderson + halskanten. **Venstre forkant:** Plukk med p nr 3½ fra retten innenfor kantm 1 m i hver p, hopp over ca hver 4. p og str ca 2½ cm vr.bord, 2 r, 2 vr med 1 kantm i hver side. Siste p str fra vrangen. Fell av i vr.bordstr. **Høyre forkant:** Str som venstre men speilvendt og med 6(6)6(6)7(7) knapphull midt på kanten. Det øverste midt foran halskanten, det nederste ca 1½ cm fra nederkanten og de øvrige jevnt fordelt. **Knapphull:** Fell 2 m og legg dem opp igjen på neste p. **Ermehullskanter:** Plukk opp med p nr 3½ fra retten innenfor kantm 1 m i hver m og p, hopp over ca hver 4. p, og str ca 2½ cm vr.bord, 2 r, 2 vr, siste p str fra vrangen. Fell av i vr.bordstr. Sy sidesømmene med kantm til sømrom. Sy i knapper.

VEST MED V-HALS (H)

BAKSTK

Str som bakstk til "slipover med V-hals".

VENSTRE FORSTK

Legg opp 34(34)38(42)42(46) m på p nr 3½ og str ca 4(4)4(5)5(5)cm vr.bord, 2 r, 2 vr, med 1 kantm i hver side. Fell på siste p fra vrangen 1(0)2(4)1(2) m jevnt fordelt = 33(34)36(38)41(44) m. Bytt til p nr 4 og str videre i glattstr. Fell til ermehull som på bakstk. Når arb måler 21(23)25(27)30(33) cm felles til V-hals som beskrevet under FORKLARINGER. Gjenta felling hver 4. p ytterl (7)9(10)11(9) ggr, deretter hver 6. p 1(3)2(2)2(4) ggr. Fell av til skulderen ved samme høyde og på samme måte som på bakstk.

HØYRE FORSTK

Str som venstre men speilvendt, og med felling til V-hals som beskrevet under FORKLARINGER.

MONTERING

Spenn opp delene etter oppgitte mål mellom fuktige håndklær og la de tørke. Sy skuldersonnene.

Venstre hals- og forkant: Plukk opp med rundp nr 3½ fra retten innenfor kantm langs forkanten og V-halsen 1 m i hver p, hopp over ca hver 4. p, plukk opp langs halve nakken ca 12(12)13(14)15(16) m og legg til slutt opp 1 ny m = kantm. Str ca 2½ cm vr.bord, 2 r, 2 vr, siste p str fra vrangen. Fell av i vr.bordstr. **Høyre hals- og forkant:** Str som venstre, men speilvendt og med 5(5)5(5)6(6) knapphull midt på kanten. Det øverste ca 1 cm nedenfor første felling til V-halsen, det nederste ca 1½ cm fra nederkanten, og de øvrige jevnt fordelt. **Knapphull:** Fell 2 m og legg dem opp igjen på neste p. Sy sm kanten i nakken. **Ermehullskanter:** Plukk opp med p nr 3½ fra retten innenfor kantm 1 m i hver m og p, hopp over ca hver 4. p, og str ca 2½ cm vr.bord, 2 r, 2 vr med 1 kantm i hver side, siste p str fra vrangen. Fell av i vr.bordstr. Sy sidesømmene med kantm til sømrom. Sy i knapper.

Tips & Råd

For å unngå spørsmål: Les nøye gjennom oppskriften før du begynner på arbeidet.

Strikke-/heklefasthet: Strikk eller hekle alltid en prøvelapp som anbefalt. Stemmer det ikke med strikke-/heklefastheten som er angitt, prøv med tynnere eller tykkere pinner eller heklenål. Stemmer ikke strikke-/heklefastheten, kan resultatet få feil mål og fasong.

Markér størrelsen du strikker eller hekler så er det lettere å følge teksten i oppskriften.

Diagram: Det blir lettere å følge med i diagrammet om du legger en linjal eller et ark langs den ruteraden du strikker eller hekler.

Bevegelsesvidden på plaggene i våre oppskrifter varierer avhengig av plaggenes type og fasong. For å finne riktig størrelse anbefaler vi at du først måler direkte på kroppen. Deretter bestemmer du selv størrelsen på plagget avhengig av hvor mye bevegelsesvidde du vil at plagget skal ha. Plaggskisser viser plaggets mål.

Strikk med flere farger: Strikker du mer enn 3-4 masker med samme farge, så pass på at tråden som løper løs på baksiden tvinnes rundt tråden du strikker med så du ikke får for lange løse tråder på baksiden. Må trådene tvinnes på flere omganger etter hverandre, så pass på at de ikke tvinnes på samme sted.

Tips for håndfarget garn: Fargen på garnet kan variere fra parti til parti, så pass på at du fra starten har nok garn til hele prosjektet. For å få en jevnere blanding mellom fargene, kan du gjerne veksle mellom å strikke to pinner fra en hespe og to pinner fra en annen.

Garnalternativ: Vær obs på at strikke-/heklefasthet, garnforbruk og den endelige fasongen kan variere ved bytte av garn (også med garn i samme garngruppe).

Blokking og vask: Garn kan farge av når det ligger fuktig over lengre tid. Vær ekstra forsiktig med blokking og vask av plagg med sterke kontrastfarger. Fukt arbeidet, gjerne med en sprayflaske, klem forsiktig ut eventuelt overskuddsvann i et sammenrullet håndkle. Legg arbeidet til tork på et flatt og tørt underlag, og spenn det ut etter angitte mål.

Forkortelser

STRIKKING

arb = arbeid/arbeidet, **bakstk** = bakstykke, **beg** = begynn/begynnelsen, **bf/bfg** = bunnfarge, **bmb** = bakre maskebue, **dotf** = dobbel overtrekksfelling, **fg** = farge, **flm** = flytt markør, **flg** = følgende, **fmb** = fremre maskebue, **forkl** = forklaring/forklaringer, **forstk** = forstykke, **ggr** = ganger, **glattstr** = glattstrikk, **iflg** = ifølge, **kantm** = kantmaske, **LM** = løft markør, **m** = maske/masker, **mb** = maskebue, **mf/mfg** = mønsterfarge, **omg** = omgang, **otf** = overtrekksfelling, **p** = pinne/pinner, **plm/pm** = plasser markør, **r** = rett maske/rette masker, **rillestr** = rillestrikk, **rest** = resten/resterende, **RS** = rettsiden, **sm** = sammen, **vr** = vang maske/vrange masker, **VS** = vrangsidan, **yterl** = ytterligere, **økn** = økning

HEKLING

dst = dobbelstav, **fm** = fastmaske/fastmasker, **ho** = hopp over, **hst** = halvstav, **kjm** = kjedemaske, **lm** = luftmaske, **lmb** = luftmaskebue, **st** = stav, **stgr** = stavgruppe, **3-dst** = tredobbel stav, **5-lmb** = luftmaskebue med 5 lm