

13-03. GENSER OG SKJØRT

GARNKVALITET Lady

GARNALTERNATIV Fuga, Gästrike 3 tr, Mellanraggi (husk at garnmengden kan variere og fasongen endres om du bytter garn).

STØRRELSER, EUR 32-34(36-38)40-42(44-46)48-50(52-54)

STØRRELSER XS(S)M(L)XL(2XL)

BRYSTVIDDE 76-80(84-88)92-96(100-104)110-116(122-128) cm Kroppsmål

OVERVIDDE Ca 94(102)110(118)130(142) cm Plaggets mål

ERMELENGDE Ca 40(41)42(43)44(45)cm Plaggets mål

HEL LENGDE Ca 62(64)66(68)70(72) cm Plaggets mål

STUSSVIDDE 84-88(92-96)100-104(108-112)117-122(127-132) cm kroppsmål

STUSSVIDDE Ca 83(90)99(108)117(126) cm Plaggets mål

HEL LENGDE Ca 56(58)60(62)64(66) cm Plaggets mål

GARNMENGDE GENSER

Mf 1 fg 44641 Ca 300(300)350(400)450(500) g

Mf 2 fg 44614 Ca 100(100)100(100)150(150) g

Mf 3 fg 44911 Ca 100(100)100(100)150(150) g

Mf 4 fg 44551 Ca 50(50)50(50)50(50)50 g

GARNMENGDE SKJØRT

Mf 1 fg 44641 Ca 30(30)30(30)40(40) g

Mf 2 fg 44614 Ca 50(50)50(100)100(100) g

Mf 3 fg 44911 Ca 150(200)200(250)250(300) g

Mf 4 fg 44551 Ca 10(10)10(10)20(20) g

PINNER Nr 3½ og 4

RUNDPINNE Nr 3½, 60 cm og Nr 4, 60 + 80 cm

STRIKKEFASTHET 20 m og 28 p glattstr på p nr 4 = 10 x 10 cm – eller bruk det pinnenummer du trenger for å få 20 m og 28 p på 10 x 10 cm.

FORKLARINGER

Øk 1 m: Ta opp tråden mellom 2 m, vri den og str den rett.

Vrangvendt glattstr = vr på retten, r på vrangen.

Ytterste m i hver side str r på alle p = kantm.

Mønster strikkes iflg diagrammene. OBS! Tvinn trådene om hverandre på vrangen ved fargeskifte for å unngå hull i arbeidet.

TIPS! Les nøye gjennom hele oppskriften, så unngår du spørsmål underveis.

GENSER/BAKSTK

Legg opp 102(110)118(126)138(150) m på p nr 3½ med fg 1 og str ca 7 cm vr.bord, 2 r, 2 vr, med 1 kantm i hver side (1. p = vrangen). Fell 7(7)5(7)7(7) m jevnt fordelt på siste p = 95(103)113(119)131(143) m. Bytt til p nr 4 og str glattstr iflg diagr 1. Str deretter iflg diagr 2. Tell ut fra midten hvor du beg mønsteret. Deretter str med fg 1. Når arb måler ca 41(42)42(42)44(45) cm, felles til ermehull i hver side 7(7)7(7)7(8) m. På neste p fra retten beg raglanfelling: Fell 1 m i hver side innenfor kantm og gjenta felling annenhver p ytterl 4(5)6(7)9(9) ggr. Str 1 p og fell av kantm på denne p.

Sett de rest 69(75)83(89)95(105) m på en tråd.

FORSTK

Legg opp og str som bakstk til arb er 22 p kortere enn bakstk. Nå settes de midterste 29(29)31(31)33(37) m på en tråd til halsen og hver side str videre for seg. Fell ved halsen annenhver p ytterl 5-3-3-2-2-2-1-1(7-4-3-2-2-2-1-1) 7-4-3-3-2-2-2-1-1 (9-4-3-3-3-2-2-1-1)9-5-4-3-3-2-2-1-1(10-5-4-4-3-3-2-1-1) m. **OBS!** Fell til ermehull som på bakstk.

Etter den siste felling felles de 2 siste m av.

ERMER

Legg opp 74(78)78(82)82(86) m på p nr 3½ med fg1 og str ca 14 cm vr.bord, 2 r, 2 vr, med 1 kantm i hver side (1. p = vrangen). Når vr.borden måler 1 cm felles 1 m i hver side innenfor kantm. Gjenta felling med 1 cm mellomrom 2(3)3(5)4(7) ggr og deretter med 2 cm mellomrom 5(5)5(4)5(4) ggr = 58(60)60(62)62(64) m. Fell på siste p 3(3)1(1)1(3) m = ujevnt antall m på p. Bytt til p nr 4 og str 10 p glattstr med mønster iflg diagr 3. Tell ut fra midten hvor du beg å str mønsteret. Deretter str 10 p mønster iflg diagr 2. Str deretter med fg1 og øk 1 m = jevnt antall m på p igen. Når det glattstr feltet måler ca 1(1)1(2)2(2) cm, økes 1 m i hver side innenfor kantm. Gjenta økn med 4½(5)3½(3)3½(3) cm

mellomrom til det er 68(70)76(80)80(82) m på p. OBS! De økte m str i mønster etter hvert. På neste p fra retten felles til ermehull i hver side 7(7)7(7)8(8) m. På neste p fra retten str raglanfelling slik: Fell 1 m i hver side innenfor kantm og gjenta felling annenhver p ytterl 2(0)2(3)0(0)ggr og deretter hver 4. p 0(2)1(1)3(3) ggr. Str 3(1)3(3)1(1) p. Sett de rest 48(50)54(56)56(58) m på en tråd.

BÆRESTK

Plukk opp m fra retten med rundp nr 4 og fg1 slik: Plukk opp de 48(50)54(56)56(58) m fra det ene ermet, 20(23)26(29)32(34) m langs venstre side av forstk, de midterste 29(29)31(31)33(37) m, 20(23)26(29)32(34) m langs høyre side, de 48(50)54(56)56(58) m fra det andre ermet og de 69(75)83(89)95(105) m fra bakstk = 234(250)274(290)304(326) m. Str nå 55 omg glattstr rundt. Fell på 2. omg til 232(248)272(290)300(324) m. Fell deretter slik:

8.omg: 32(34)36(36)40(44) m = 200(214)236(254)260(280) m.

18.omg: 32(34)36(38)42(44) m = 168(180)200(216)218(236)m.

27.omg: 36(37)35(40)42(49) m = 132(143)165(176)176(187) m.

39.omg: 36(35)45(44)44(43) m = 96(108)120(132)132(144) m.

53.omg: 20(24)26(30)30(32) m = 76(84)94(102)102(112) m. Str mønster iflg diagr f.o.m. 28. omg Når du er ferdig å str mønster iflg diagr, dvs etter 55. omg, bytter du til rundp nr 3½ og fg1 og str ca 7 cm vr.bord, 2 r, 2 vr. Fell av i vr.bordstr.

MONTERING

Spenn opp delene etter oppgitte mål mellom fuktige håndklær og la de tørke. Sy raglansømmene og åpningen under ermene. Sy side- og ermesømmene med kantm til sømrom.


SKJØRTET

Str i ett stykke. Legg opp 167(178)200(222)233(255) m på rundp nr 4, 80 cm, med fg 1 og str glattstr fram og tilbake innenfor kantm i hver side. Beg med en p vr. Str 6 p, str 1 p r på vrangen = brettekant. Str ytterl 3 p glattstr med fg1.

Str 1 p med fg 2. På neste p str mønster iflg diagr 2 med 1 kantm i hver side. Tell ut fra midten hvor i mønsteret du beg.

Fell, øk eller la det være på siste p i diagr 2 til 164(178)200(222)236(254) m. Deretter str mønster iflg diagr 4 med 1 kantm i hver side. Når alle p på diagram 4 er str, str videre med fg 3. Fell på første p 2(0)2(0)0(0) m jevnt fordelt = 162(178)198(222)236(254) m. Når arb måler ca 37(39)40(42)44(46) cm, felles på neste omg slik: * str 38(42)47(53)37(40) m, str 2 m sm, gjenta fra * ut p. Gjenta fellingsp med 12(14)8(10)10(10) p mellomrom ytterl 2(2)3(3)2(2) ggr = 150(166)182(206)218(236) m. OBS! Det blir 1 m mindre mellom fellingene for hver fellingsp. Når arb måler ca 48½(50½)52½(54½)56½(58½) cm, str hullrad fra retten slik: kantm, * 2 r sm, 1 kast, gjenta fra * ut p, avslutt med kantm. Str 1 p vr tilbake. Når arb måler 50(52)54(56)58(60) cm, bytter du til rundp nr 3½ og str 6 cm vr.bord, 1 r, 1 vr over samtlige m. Fell av i vr.bordstr. Sy sm skjørtet i siden med kantm til sømrom. Brett linningen mot vrangen langs brettekanten og sy den til. Tvinn en snor med fg 3, ca 150 cm lang, og trø den gjennom hullraden.

Diagram 1



Hver rute tilsvare 1 m og 1 p.
Tvinn trådene om hverandre ved fargeskifte for å unngå hull i arbeidet.
Gjenta X-X.

Diagram bærestykke




Diagram 2






Diagram 3



Midtmaske

Diagram 4



Slutt her

Beg her

Gjenta fra pil til pil

Beg her

Tell ut fra midtmasken for å finne ut hvor i mønsteret du begynner å strikke. Gjenta deretter fra pil til pil.
Tegnforklaring til genseren:

/ = Mf 1

= Mf 2

X = Mf 3

0 = Mf 4

Hver rute tilsvarer 1 m og 1 p.

Tvinn trådene om hverandre ved fargeskifte for å unngå hull i arbeidet.

Tips & Råd

For å unngå spørsmål: Les nøye gjennom oppskriften før du begynner på arbeidet.

Strikke-/heklefasthet: Strikk eller hekle alltid en prøvelapp som anbefalt. Stemmer det ikke med strikke-/heklefastheten som er angitt, prøv med tynnere eller tykkere pinner eller heklenål. Stemmer ikke strikke-/heklefastheten, kan resultatet få feil mål og fasong.

Markér størrelsen du strikker eller hekler så er det lettere å følge teksten i oppskriften.

Diagram: Det blir lettere å følge med i diagrammet om du legger en linjal eller et ark langs den ruteraden du strikker eller hekler.

Bevegelsesvidden på plaggene i våre oppskrifter varierer avhengig av plaggenes type og fasong. For å finne riktig størrelse anbefaler vi at du først måler direkte på kroppen. Deretter bestemmer du selv størrelsen på plagget avhengig av hvor mye bevegelsesvidde du vil at plagget skal ha. Plaggskisser viser plaggets mål.

Strikk med flere farger: Strikker du mer enn 3-4 masker med samme farge, så pass på at tråden som løper løs på baksiden tvinnes rundt tråden du strikker med så du ikke får for lange løse tråder på baksiden. Må trådene tvinnes på flere omganger etter hverandre, så pass på at de ikke tvinnes på samme sted.

Tips for håndfarget garn: Fargen på garnet kan variere fra parti til parti, så pass på at du fra starten har nok garn til hele prosjektet. For å få en jevnere blanding mellom fargene, kan du gjerne veksle mellom å strikke to pinner fra en hespe og to pinner fra en annen.

Garnalternativ: Vær obs på at strikke-/heklefasthet, garnforbruk og den endelige fasongen kan variere ved bytte av garn (også med garn i samme garngruppe).

Blokking og vask: Garn kan farge av når det ligger fuktig over lengre tid. Vær ekstra forsiktig med blokking og vask av plagg med sterke kontrastfarger. Fukt arbeidet, gjerne med en sprayflaske, klem forsiktig ut eventuelt overskuddsvann i et sammenrullet håndkle. Legg arbeidet til tork på et flatt og tørt underlag, og spenn det ut etter angitte mål.

Forkortelser

STRIKKING

arb = arbeid/arbeidet, **bakstk** = bakstykke, **beg** = begynn/begynnelsen, **bf/bfg** = bunnfarge, **bmb** = bakre maskebue, **dotf** = dobbel overtrekksfelling, **fg** = farge, **flm** = flytt markør, **flg** = følgende, **fmb** = fremre maskebue, **forkl** = forklaring/forklaringer, **forstk** = forstykke, **ggr** = ganger, **glattstr** = glattstrikk, **iflg** = ifølge, **kantm** = kantmaske, **LM** = løft markør, **m** = maske/masker, **mb** = maskebue, **mf/mfg** = mønsterfarge, **omg** = omgang, **otf** = overtrekksfelling, **p** = pinne/pinner, **plm/pm** = plasser markør, **r** = rett maske/rette masker, **rillestr** = rillestrikk, **rest** = resten/resterende, **RS** = rettsiden, **sm** = sammen, **vr** = vang maske/vrange masker, **VS** = vrangsidan, **yterl** = ytterligere, **økn** = økning

HEKLING

dst = dobbelstav, **fm** = fastmaske/fastmasker, **hst** = halvstav, **kjm** = kjedemaske, **lm** = luftmaske, **lmb** = luftmaskebue, **st** = stav, **stgr** = stavgruppe, **3-dst** = tredobbel stav, **5-lmb** = luftmaskebue med 5 lm