

Järbo
GARN®

14-03

RAGGI
VINGA



14-03. BASISPLAGG TIL BARN

GARNKVALITET Raggi (70 % Ull "Superwash", 30 % Polyamid. Nøster ca 100 g = 150 m)

GARNALTERNATIV Gästrike 4 tr,

STØRRELSE, EUR 92-98(104-110)116-122(128-134)140-146(152-158) cl

STØRRELSER/ÅR 1½-3(3-5)5-7(7-9)9-11(11-13) år

BRYSTVIDDE 54-55(56-57)58-61(64-67) 70-73(76-79) cm Kroppsmål

OVERVIDDE (A-D,J) Ca 70(75)78(85)90(95) cm Plaggets mål

ERMELENGDE Ca 23(28)32(36)39(42) cm Plaggets mål

HEL LENGDE (A-D,J) Ca40(44)48(52)56(60) cm Plaggets mål

HEL LENGDE (E-H) Ca 37(40)43(46)51(56) cm Plaggets mål

GARNMENGDE Raggi

(A) Ca 200(300)400(400)500(500) g

(B) Ca 200(300)400(400)500(500) g

(C) Ca 200(300)400(400)500(500) g

(D) Ca 200(300)400(400)500(500) g

(E) Ca 200(200)300(300)400(400) g

(F) Ca 200(200)300(300)400(400) g (fg 1509)

(G) Ca 200(200)300(300)400(400) g

(H) Ca 200(200)300(300)400(400) g

(J) Ca 300(400)400(500)500(600) g

PINNER Nr 5 og 5.5

RUNDPINNER Nr 5, 60 cm

TILBEHØR Jakke, rund hals: 5(5)5(6)6(7) knapper. **Jakke, V-hals:** 5(5)5(6)6(6) knapper.

Vest, rund hals: 5(5)5(6)6(6) knapper. **Vest, V-hals:** 5(5)5(5)6(6) knapper.

STRIKKEFASTHET Ca 16 m og 23 p glattstr på p nr 5.5 = 10 x 10 cm - eller tilpass tykkelsen på p så strikkefastheten stemmer.

FORKLARINGER

Øk 1 m: Plukk opp tråden mellom 2 m og str den vridd r. **Kantm:** Ytterste m i hver side str r på alle p. **Fellinger: I beg av p:** Str 2 m r sm i de bakre maskebuene. **I slutten av p:** Str 2 m r sm i de fremre maskebuene. **Knapphull:** Fell 2 m og legg dem opp igjen på neste p.

GENSER (A-D,J)

OBS! På modell D er 4-5 p strikket med mf på ermekanter, nederkanter og forkanter. Se omslagsbildet.

BAKSTYKKE

Legg opp 62(70)70(78)82(86) m på p nr 5 og str ca 4(4)5(5)5(5) cm vr.bord, 2 r, 2 vr, innenfor kantm i hver side. Fell på siste p fra vrangen 4(8)6(8)8(8) m jevnt fordelt = 58(62)64(70)74(78) m. Bytt til p nr 5.5 og str videre i glattstr. Når arb måler 24 (27)30(33)36(38) cm, felles til ermehull i hver side annenhver p 1-1(1-1)2-1(2-1)2-2(2-2) m. Når arb måler 38(42)46(50)54(58) cm, felles til nakken de midterste 16(18)18(20)20(22) m og hver side str videre for seg. Fell ytterl annenhver p 1-1 m til nakken. Samtidig med den første nakkefellingingen felles til skulderen annenhver p 6-6-5 (6-6-6)6-6-6(7-7-6)7-7-7(8-7-7) m. Str den andre siden likt, men speilvendt.

FORSTYKKE (A,J)

Str som bakstk til arb måler ca 35(38)42(46)49(53) cm. Fell da til halsen de midterste 10(12)12(14)14(16) m og str hver side videre for seg. Fell ytterl annenhver p til halsringningen 2-1-1-1(2-1-1-1)2-1-1-1(2-1-1-1)2-1-1-1(2-1-1-1) m. Fell til skulderen som på bakstk. Str den andre siden likt, men speilvendt.

FORSTYKKE (B)

Str som bakstk til arb måler ca 24(27)30(33)35(38) cm, dvs samtidig som du beg å felle til ermehull. Da deles arb på midten til V-halsen og hver side str videre for seg. Str **venstre side** først. Fell 1 m innenfor kantm. Gjenta fellingingen annenhver p ytterl 1(2)1(0)0(0) ggr og deretter hver 4. p 8(8)9(11)11(12) ggr. Fell til ermehull som på bakstk. Fell til skulder som på bakstk. **Høyre side** str som venstre, men speilvendt.

VENSTRE FORSTYKKE (C)

Legg opp 30(30)34(38)42(42) m på p nr 5 og str ca 4(4)5(5)5(5) cm vr.bord, 2 r, 2 vr, innenfor kantm i hver side. Fell på siste p fra vrangen 2(0)3(6)7(4)m jevnt fordelt = 28(30)31(32)35(38) m. Bytt til p nr 5½ og str videre i glattstr. Fell til ermehull som på bakstk. Når arb måler ca 35(38)42(46)49(53) cm, felles i forkanten til halsringningen annenhver p 5-2-1-1(6-2-1-1)6-2-1-1(5-2-1-1)6-2-1-1(6-2-2-1-1) m. Fell til skulderen som på bakstk.

HØYRE FORSTYKKE

Str som venstre forstk, men speilvendt.

VENSTRE FORSTYKKE (D)

Legg opp 30(30)34(38)42(42) m på p nr 5 og str ca 4(4)5(5)5(5) cm vr.bord, 2 r, 2 vr, innenfor kantm i hver side. Fell på siste p fra vrangen 2(0)3(6)7(4) m jevnt fordelt = 28(30)31(32)35(38) m. Bytt til p nr 5½ og str videre i glattstr. Fell til ermehull som på bakstk. Når arb måler ca 24(27)30(33)35(38) cm, dvs samtidig som du beg å felle til ermehull beg fellingen til V-hals: Fell 1 m innenfor kantm i forkanten. Gjenta fellingen hver 4. p ytterl 7(9)8(4)4(9) ggr og deretter hver 6. p 1(0)1(4)5(2) ggr. Fell til skulderen som på bakstk.

HØYRE FORSTYKKE

Str som venstre, men speilvendt.

SLIPOVER (E-H)

BAKSTYKKE

Legg opp 54(58)62(62)70(74) m på p nr 5 og str ca 4(4)5(5)5(5) cm vr.bord, 2 r, 2 vr, innenfor kantm i hver side. Fell på siste p fra vrangen 0(2)2(0)2(0) m jevnt fordelt = 54(56)60(62)68(74) m. Bytt til p nr 5½ og str videre i glattstr. Når arb måler ca 21(23)25(27)30(34) cm felles til ermehull i hver side annenhver p 4-2-2-1-1(4-2-2-1-1)5-2-2-1-1(5-2-2-1-1) 6-2-2-1-1(6-2-2-1-1) m. Når arb måler 35(38)41(44)49(54) cm felles til nakken de midterste 14(16)16(18)20(22) m og hver side str videre for seg. Fell ytterl 2 m til nakken. Samtidig med den første nakkefelling felles annenhver p til skulderen 4-4(4-4)5-4(5-4)5-5(6-6) m.

FORSTYKKE (E)

Str som bakstk til arb måler ca 32(35)37(40)45(49) cm. Fell da til halsen de midterste 8(8)8(10)10(12) m og str hver side videre for seg. Fell ytterl annenhver p til halsen 2-2-1(2-2-1-1)2-2-1-1(2-2-1-1)2-2-1-1-1(2-2-1-1-1) m. Fell til skulderen som på bakstk.

FORSTYKKE (F)

Str som som bakstk til arb måler ca 21(23)25(27)30(34) cm. Nå deles arb på midten til V-hals og hver side str videre for seg. Str **venstre side** først. Fell 1 m til V-halsen innenfor kantm. Gjenta fellingen hver 4. p ytterl 7(9)9(8)10(12) ggr, og deretter hver 6. p 1(0)0(2)1(0) ggr. Fell til ermehull som på bakstk. Fell til skulderen ved samme høyde og på samme måte som på bakstk. **Høyre side** str som venstre men speilvendt.

VENSTRE FORSTYKKE (G)

Legg opp 26(30)30(30)34(38) m på p nr 5 og str ca 4(4)5(5)5(5) cm vr.bord, 2 r 2 vr, innenfor kantm i hver side. Fell på siste p fra vrangen 0(3)1(0)1(2) m jevnt fordelt = 26(27)29(30)33(36) m. Bytt til p nr 5½ og str videre i glattstr. Fell til ermehull som på bakstk. Når arb måler ca 32(35)37(40)45(49) cm, felles til halsen i forkanten annenhver p 4-2- 1-1(4-2-2-1)4-2-2-1(4-2-2-1-1)5-2-2-1-1(5-2-2-1-1-1) m. Fell til skulderen ved samme høyde og på samme måte som på bakstk.

VENSTRE FORSTYKKE (H)

Legg opp 26(30)30(30)34(38) m på p nr 5 og str ca 4(4)5(5)5(5) cm vr.bord, 2 r, 2 vr, innenfor kantm i hver side. Fell på siste p fra vrangen 0(3)1(0)1(2) m jevnt fordelt = 26(27)29(30)33(36) m. Bytt til p nr 5½ og str videre i glattstr. Fell til ermehull som på bakstk. Når arb måler 21(23)25(27)30(34) cm felles til V-hals: Fell 1 m innenfor kantm i forkanten. Gjenta fellingen hver 4. p ytterl 3(6)5(5)7(9) ggr og deretter hver 6. p 4(2)3(4)3(2) ggr. Fell til skulderen som på bakstk.

HØYRE FORSTYKKE

Str som venstre forstk men speilvendt.

ERMER (A-D,J)

Legg opp 34(38)38(42)42(46) m på p nr 5 og str ca 4(4)5(5)5(5) cm vr.bord, 2 r, 2 vr, innenfor kantm i hver side. Fell på siste p fra vrangen 1(2)0(4)2(4) m jevnt fordelt = 33(36)38(38)40(42) m. Bytt til p nr 5.5 og str videre i glattstr. Når arb måler ca 4(5)6(6)6(6) cm, økes 1 m i hver side innenfor kantm. Gjenta økn med 2 cm mellomrom ytterl 8(2)2(0)0(2) ggr og deretter med 2½ cm mellomrom til det er 53(56)59(62)66(72) m på p. Når arb måler ca 23(28)32(36)39(42) cm felles til ermetopp annenhver p i hver

side som på bakstk. Fell av de rest m.

MONTERING (A-J)

A: Spenn opp delene etter angitte mål under fuktige kleder og la dem tørke. Sy høyre skuldersøm.

Halskant: Plukk opp rundt halsringningen fra retten 62(66)70(74)74(78) m med p nr 5 og str ca 2½-3 cm vr.bord, 2 r, 2 vr innenfor kantm i hver side. Siste p str fra vrangen. Fell av i vr.bordstr. Sy venstre skuldersøm + halskanten. Sy i ermene. Sy side- og ernesømmene i ett, med kantm til sømrom.

B: Spenn opp delene etter angitte mål under fuktige kleder og la dem tørke. Sy høyre skuldersøm.

Halskant: Plukk opp med p nr 5 fra retten innenfor kantm langs venstre side av V-en 1 m i hver p, hopp over ca hver 3.-4. p (kanten skal ikke stramme), plukk opp en ekstra m midt i V-en, pass på at den kommer sammen med 2 r m så det midt foran blir 3 r m, plukk opp like mange m langs høyre side som langs venstre, og ca 24(26)26(28)28(30) m langs nakken. Str ca 2½-3 cm vr.bord, 2 r, 2 vr, innenfor kantm i hver side, siste p str fra vrangen. Fell 1 m på hver side av m midt i V-en hver p, også på fellingspinnen. Fell av i vr.bordstr. Sy venstre skuldersøm + halskanten. Sy i ermene Sy side- og ernesømmene i ett, med kantm til sømrom.

C: Spenn opp delene etter angitte mål under fuktige kleder og la dem tørke. Sy skuldersømmene.

Halskant: Plukk opp rundt halsringningen fra retten 56(60)64(68)72(76) m med p nr 5 og str ca 2½-3 cm vr.bord, 2 r, 2 vr, innenfor kantm i hver side, siste p str fra vrangen. Fell av i vr.bordstr. **Venstre forkant:** Plukk opp med p nr 5 fra retten innenfor kantm 1 m i hver p, hopp over ca hver 3.-4. p (kanten skal ikke stramme) og str ca 2½-3 cm vr.bord, 2 r, 2 vr, siste p str fra vrangen. Fell av i vr.bordstr. **Høyre forkant:** Str som venstre forkant, men speilvendt. Fell til 5(5)5(6)6(7) knapphull midt på kanten. Det øverste midt foran halskanten. Det nederste ca 2 cm fra nederkanten og de øvrige jevnt fordelt. Sy i ermene. Sy side- og ernesømmene i ett, med kantm til sømrom. Sy i knapper.

D: Spenn opp delene etter angitte mål under fuktige kleder og la dem tørke. Sy skuldersømmene.

Venstre hals- og forkant: Legg opp 1 m (= kantm) på rundp nr 5 og plukk videre opp fra retten langs halve nakken 12(13)13(14)14(15) m, forts å plukke opp 1 m i hver p innenfor kantm, hopp over ca hver 3.-4. p (kanten skal ikke stramme) langs fellingen til halsen og forkanten. Str ca 2½-3 cm vr.bord, 2 r, 2 vr, siste p str fra vrangen. Fell av i vr.bordstr. **Høyre hals- og forkant:** Str som venstre, men speilvendt, og fell til 5(5)5(6)6(6) knapphull midt på kanten. Det øverste ca 1 cm nedenfor første fellingen til V-hals, det nederste ca 2 cm fra nederkanten og de øvrige jevnt fordelt. Sy sm kanten i nakken med kantm til sømrom. Sy i ermene. Sy side- og ernesømmene i ett, med kantm til sømrom. Sy i knapper.

E: Spenn opp delene etter angitte mål under fuktige kleder og la dem tørke. Sy høyre skuldersøm.

Halskant: Plukk opp rundt halsen fra retten 58(62)66(70)74(78) m med p nr 5 og str ca 2½-3 cm vr.bord, 2 r, 2 vr, innenfor kantm i hver side, siste p str fra vrangen. Fell av i vr.bordstr. Sy venstre skuldersøm + halskanten.

Ermehullskanter: Plukk opp med p nr 5 fra retten innenfor kantm 1 m i hver m og p, hopp over ca hver 3.-4. p (kanten skal ikke stramme) og str ca 2½-3 cm vr.bord, 2 r, 2 vr, innenfor kantm i hver side, siste p str fra vrangen. Fell av i vr.bordstr. Sy sidesømmene + ermehullskantene.

F: Spenn opp delene etter angitte mål under fuktige kleder og la dem tørke. Sy høyre skuldersøm.

Halskant: Plukk opp med p nr 5 fra retten innenfor kantm langs venstre side 1 m i hver p, hopp over ca hver 3.-4. p (kanten skal ikke stramme), plukk opp en ekstra m midt i V-en, pass på at den kommer sammen med 2 r m så det midt foran blir 3 r m, plukk deretter opp like mange m langs høyre side som langs venstre, og ca 22(24)24(26)26(28) m langs nakken. Str ca 2½-3 cm vr.bord, 2 r, 2 vr innenfor kantm i hver side, siste p str fra vrangen. **OBS!** Str 1. felling på hver side av masken midt i V-en hver p, også på fellingspinnen. Fell av i vr.bordstr. Sy venstre skuldersøm + halskant. **Ermehullskanter:** Plukk opp med p nr 5 fra retten innenfor kantm 1 m i hver m og p, hopp over ca hver 3.-4. m (kanten skal ikke stramme), og str ca 2½-3 cm vr.bord, 2 r, 2 vr, innenfor kantm i hver side, siste p str fra vrangen. Fell av i vr.bordstr. Sy sidesømmene + ermehullskantene.

G: Spenn opp delene etter angitte mål under fuktige kleder og la dem tørke. Sy skuldersømmene.

Halskant: Plukk opp rundt halsringningen fra retten 52(56)60(64) 68(72) m med p nr 5 og str ca 2½-3 cm vr.bord, 2 r, 2 vr, innenfor kantm i hver side, siste p str fra vrangen. Fell av i vr.bordstr. **Venstre forkant:** Plukk opp med p nr 5 fra retten 1 m i hver p, hopp over ca hver 3.-4. p (kanten skal ikke stramme) og str ca 2½-3 cm vr.bord, 2 r, 2 vr, siste p str fra vrangen. Fell av i vr.bordstr.

Høyre forkant: Str som venstre, men speilvendt. Fell til 5(5)5(6)6(6) knapphull midt på kanten. Det øverste midt foran halskanten, det nederste ca 2 cm fra nederkanten og de øvrige jevnt fordelt.

Ermehullskanter: Plukk opp med p nr 5 fra retten innenfor kantm 1 m i hver m og p, hopp over ca hver 3.-4. p (kanten skal ikke stramme) og str ca 2½-3 cm vr.bord, 2 r, 2 vr, innenfor kantm i hver side, siste p str fra vrangen. Fell av i vr.bordstr. Sy

sidesømmene + ermehullskantene. Sy i knapper.

H: Spenn opp delene etter angitte mål under fuktige kleder og la dem tørke. Sy skuldersømmene.

Venstre hals- og forkant: Legg opp 1 m (= kantm) på rundp nr 5 og plukk videre opp fra retten langs halve nakken 11(12)12(13)13(14) m, forts å plukke opp 1 m i hver p innenfor kantm, hopp over ca hver 3.-4. p (kanten skal ikke stramme) langs halsfelling og forkanten. Str ca 2½-3 cm vr.bord, 2 r, 2 vr, siste p str fra vrangen. Fell av i vr.bordstr. **Høyre hals- og forkant:** Str som venstre, men speilvendt, og fell til 5(5)5(5)6(6) knapphull midt på kanten. Det øverste ca 1 cm nedenfor første felling til V-hals, det nederste ca 2 cm fra nederkanten og de øvrige jevnt fordelt. Sy sm kanten i nakken med kantm til sømrom.

Ermehullskanter: Plukk opp med p nr 5 fra retten innenfor kantm 1 m i hver m og p, hopp over ca hver 3.-4. p (kanten skal ikke stramme), og str ca 2½-3 cm vr.bord, 2 r, 2 vr, innenfor kantm i hver side, siste p str fra vrangen. Fell av i vr.bordstr. Sy sidesømmene + ermehullskante. Sy i knapper.

J: Spenn opp delene etter angitte mål under fuktige kleder og la dem tørke. Sy høyre skuldersøm.

Polokrage: Plukk opp fra retten rundt halsringningen 66(70)74(74)78(78) m med p nr 5 og str vr.bord, 2 r, 2 vr, innenfor kantm i hver side, siste p str fra vrangen. Når vr.borden måler ca 4 cm, byttes til p nr 5½. Når vr.borden måler ca 12(13)14(15)16(17) cm, felles av i vr.bordstr. Sy venstre skuldersøm + polokragen. Husk at den skal brettes utover. Sy i ermene. Sy side- og ermesømmene med kantm til sømrom.

LOMMER

Legg med bf opp 17 m på p nr. 5 og strikk 1 p r (= vrangen). Bytt til p nr. 5.5 og strikk ca. 8 cm glattstr. På neste p (= vrangen) økes 3 m jevnt fordelt = 20 m. Bytt til p nr. 5 og mf. Strikk ca. 2 cm vr.bord, 2 r, 2 vr, innenfor kantm. Fell av i vr.bordstrikk. Sy fast lommene midt på hvert forstykke, rett over vr.borden i nederkanten. Bruk kantm + den r p til sømrom. Strikk den andre lommen på samme måten.

Tips & Råd

For å unngå spørsmål: Les nøye gjennom oppskriften før du begynner på arbeidet.

Strikke-/heklefasthet: Strikk eller hekle alltid en prøvelapp som anbefalt. Stemmer det ikke med strikke-/heklefastheten som er angitt, prøv med tynnere eller tykkere pinner eller heklenål. Stemmer ikke strikke-/heklefastheten, kan resultatet få feil mål og fasong.

Markér størrelsen du strikker eller hekler så er det lettere å følge teksten i oppskriften.

Diagram: Det blir lettere å følge med i diagrammet om du legger en linjal eller et ark langs den ruteraden du strikker eller hekler.

Bevegelsesvidden på plaggene i våre oppskrifter varierer avhengig av plaggenes type og fasong. For å finne riktig størrelse anbefaler vi at du først måler direkte på kroppen. Deretter bestemmer du selv størrelsen på plagget avhengig av hvor mye bevegelsesvidde du vil at plagget skal ha. Plaggskisser viser plaggets mål.

Strikk med flere farger: Strikker du mer enn 3-4 masker med samme farge, så pass på at tråden som løper løs på baksiden tvinnes rundt tråden du strikker med så du ikke får for lange løse tråder på baksiden. Må trådene tvinnes på flere omganger etter hverandre, så pass på at de ikke tvinnes på samme sted.

Tips for håndfarget garn: Fargen på garnet kan variere fra parti til parti, så pass på at du fra starten har nok garn til hele prosjektet. For å få en jevnere blanding mellom fargene, kan du gjerne veksle mellom å strikke to pinner fra en hespe og to pinner fra en annen.

Garnalternativ: Vær obs på at strikke-/heklefasthet, garnforbruk og den endelige fasongen kan variere ved bytte av garn (også med garn i samme garngruppe).

Forkortelser

STRIKKING

arb = arbeid/arbeidet, **bakstk** = bakstykke, **beg** = begynn/begynnelsen, **bf/bfg** = bunnfarge, **bmb** = bakre maskebue, **dotf** = dobbel overtrekksfelling, **fg** = farge, **flm** = flytt markør, **flg** = følgende, **fmb** = fremre maskebue, **forkl** = forklaring/forklaringer, **forstk** = forstykke, **ggr** = ganger, **glattstr** = glattstrikk, **iflg** = ifølge, **kantm** = kantmaske, **LM** = løft markør, **m** = maske/masker, **mb** = maskebue, **mf/mfg** = mønsterfarge, **omg** = omgang, **otf** = overtrekksfelling, **p** = pinne/pinner, **plm/pm** = plasser markør, **r** = rett maske/rette masker, **rillestr** = rillestrikk, **rest** = resten/resterende, **RS** = rettsiden, **sm** = sammen, **vr** = vang maske/vrange masker, **VS** = vrangsiden, **yterl** = ytterligere, **økn** = økning

HEKLING

dst = dobbelstav, **fm** = fastmaske/fastmasker, **hst** = halvstav, **kjm** = kjedemaske, **lm** = luftmaske, **lmb** = luftmaskebue, **st** = stav, **stgr** = stavgruppe, **3-dst** = tredobbel stav, **5-lmb** = luftmaskebue med 5 lm