

Järbo
GARN®

14-03

RAGGI
VINGA



14-03. BASICS FÜR KINDER

MATERIALQUALITÄT Raggi (70% Wolle "Superwash", 30% Polyamid, Lauflänge 150 m/100 g).

MATERIALALTERNATIVE Gästrike 4 tr,

EUROGRÖSSEN 92-98(104-110)116-122(128-134)140-146(152-158) cm

GRÖSSEN/JAHRE 1½-3(3-5)5-7(7-9)9-11(11-13)

BRUSTUMFANG 54-55(56-57)58-61(64-67) 70-73(76-79) cm, Körpermaße

BRUSTWEITE (A,B,C,D,J) Ca. 70(75)78(85)90(95) cm, Strickstücke

ÄRMELLÄNGE (A,B,C,D,J) Ca. 23(28)32(36)39(42) cm, Strickstück

GESAMTLÄNGE (A,B,C,D,J) Ca. 40(44)48(52)56(60) cm, Strickstück

GESAMTLÄNGE (E,F,G,H) Ca. 37(40)43(46)51(56) cm, Strickstück

MATERIAL Raggi

(A) Ca. 200(300)400(400)500(500) g

(B) Ca. 200(300)400(400)500(500) g

(C) Ca. 200(300)400(400)500(500) g

(D) Ca. 200(300)400(400)500(500) g

(E) Ca. 200(200)300(300)400(400) g

(F) Ca. 200(200)300(300)400(400) g (Fb 1509)

(G) Ca. 200(200)300(300)400(400) g

(H) Ca. 200(200)300(300)400(400) g

(J) Ca. 300(400)400(500)500(600) g

STRICKNADELN Nr. 5 och 5.5

RUNDSTRICKNADELN Nr. 5, 60 cm

ZUBEHÖR C: 5(5)5(6)6(7) Knöpfe. **D:**5(5)5(6)6(6) Knöpfe. **G:** 5(5)5(6)6(6) Knöpfe. **H:** 5(5)5(6)6(6) Knöpfe.

MASCHENPROBE 16 M und 23 R gl re mit N Nr. 5.5 = 10 x 10 cm - Nadeln ggf. so anpassen, dass bei 16 M 10 cm erreicht werden.

TIPPI!

*Vor Beginn der Arbeit die Beschreibungen sorgfältig durchlesen.

ERKLÄRUNGEN

1 M zunehmen = den Querschnitt zw. 2 M hochnehmen, verschränken und re str

Randm = die erste und letzte M einer R wird immer re gestr. **Abnahmen: Zu Beginn der R:** 2 M re zs im hinteren Maschenbogen.

Am Ende der R: 2 M re zs im vorderen Maschenbogen. **Knopfloch** = 2 M abketten, in der nächsten R neu anschlagen **ACHTUNG:**

Die Knopflöcher kommen bei den Mädchen auf die rechte und bei den Jungen auf die linke Seite der Jacke.

PULLOVER (A-D,J)

Achtung: Modell D wird am unteren Bündchen, den Ärmelbündchen und der Vorderkante andersfarbig gestrickt. Siehe Bild.

RÜCKENTEIL Mit Nadel Nr. 5 62(70)70(78)82(86) M anschlagen und innerhalb der Randm ca. 4(4)5(5)5(5) cm Rippen str, 2 re, 2 li. In der letzten Rückr gleichmäßig verteilt 4(8)6(8)8(8) M abn = 58(62)64(70)74(78) M. Mit N Nr. 5½ gl re weiterstr. Wenn die Arb 24(27)30(33)36(38) cm misst, für die Armausschnitte beidseitig jede 2. R 1-1(1-1)2-1(2-1)2-2(2-2) M abk. Wenn die Arb 38(42)46(50)54(58) cm misst, die mittleren 16(18)18(20)20(22) M für den Halsausschnitt abk und jede Seite für sich str. Jede 2. R 1-1 M für den Halsausschnitt abk. Gleichzeitig mit dem 1. Abk für den Halsausschnitt für die Schultern jede 2. R 6-6-5(6-6-6)6-6-6(7-7-6)7-7-7(8-7-7) M abk.

VORDERTEIL (A,J)

Wie das Rückent str, bis die Arb ca. 35(38)42(46)49(53) cm misst. Die mittleren 10(12)12(14)14(16) M abk und jede Seite für sich str. Jede 2. R für den Halsausschnitt weitere 2-1-1-1(2-1-1-1)2-1-1-1(2-1-1-1)2-1-1-1(2-1-1-1) M abk. Die Schultern wie beim Rückent abketten.

VORDERTEIL (B)

Wie das Rückent str, bis die Arb ca. 24(27)30(33)35(38) cm misst. Gleichzeitig, während man für die Armausschnitte beginnt abzuketten, wird die Arb in der Mitte geteilt für den V-Ausschnitt und beide Seiten werden getrennt beendet. Die linke Seite zuerst str. 1 Abn neben der Randm str. Diese Abn jede 2. R 1(2)1(0)0(0) x str, danach jede 4. R 8(8)9(11)11(12) x. Für den Armausschnitt wie beim Rückent abk. Die Schultern wie beim Rückent abketten. Die rechte Seite wie die linke stricken, jedoch gegengleich.

LINKES VORDERTEIL (C)

Mit Nadel Nr. 5 30(30)34(38)42(42) M anschlagen und innerhalb der Randm ca. 4(4)5(5)5(5) cm Rippen str, 2 re, 2 li. In der letzten Rückr gleichmäßig verteilt 2(0)3(6)7(4) M abn = 28(30)31(32)35(38) M. Mit N Nr. 5½ gl re weiterstr. Für den Armausschnitt wie beim Rückent abk. Nach insg. ca. 35(38)42(46)49(53) cm für den Halsausschnitt vorne jede 2. R 5-2-1-1(6-2-1-1)6-2-1-1(5-2-1-1)6-2-1-1(6-2-2-1-1) M abk. Die Schultern wie beim Rückent abketten.

RECHTES VORDERTEIL

Wie das linke stricken, jedoch gegengleich.

LINKES VORDERTEIL (D)

Mit Nadel Nr. 5 30(30)34(38)42(42) M anschlagen und innerhalb der Randm ca. 4(4)5(5)5(5) cm Rippen str, 2 re, 2 li. In der letzten Rückr gleichmäßig verteilt 2(0)3(6)7(4) M abn = 28(30)31(32)35(38) M. Mit N Nr. 5½ gl re weiterstr. Für den Armausschnitt wie beim Rückent abk. Wenn die Arb ca. 24(27)30(33)35(38) cm misst, wird gleichzeitig, während für die Armausschnitte begonnen wird abzuketten, die Schräge für den V-Ausschnitt gearbeitet. 1 Abn neben der Randm an der Vorderkante str. Diese Abn jede 4. R noch 7(9)8(4)4(9) x wdh, anschließend jede 6. R 1(0)1(4)5(2) x wdh. Die Schultern wie beim Rückent abketten.

RECHTES VORDERTEIL

Wie das linke stricken, jedoch gegengleich.

ÄRMEL (A-D,J)

Mit Nadel Nr. 5 34(38)38(42)42(46) M anschlagen und innerhalb der Randm ca. 4(4)5(5)5(5) cm Rippen str, 2 re, 2 li. In der letzten Rückr gleichmäßig verteilt 1(2)1(4)2(4) M abn = 33(36)38(38)40(42) M. Mit N Nr. 5½ gl re weiterstr. Wenn die Arb ca. ca 4(5)6(6)6(6) cm misst, wird beidseitig innerhalb der Rndm 1 M zugenommen. Diese Abn alle 2 cm noch 8(2)2(0)0(2) x wdh, anschließend mit 2,5 cm Abstand bis 53(56)59(62)66(72) M auf der Nadel sind. Wenn die Arbeit ca. 23(28)32(36)39(42) cm misst, für den Armausschnitt beidseitig jede 2. R wie beim Rückent abk. Die restlichen M abk.

PULLUNDER (E-H)

RÜCKENTEIL

Mit Nadel Nr. 5 54(58)62(62)70(74) M anschlagen und innerhalb der Randm ca. 4(4)5(5)5(5) cm Rippen str, 2 re, 2 li. In der letzten Rückr gleichmäßig verteilt 0(2)2(0)2(0) M abn = 54(56)60(62)68(74) M. Mit N Nr. 5,5 gl re weiterstr. Wenn die Arb 21(23)25(27)30(34) cm misst, an der Vorderkante jede 2. R 4-2-2-1-1(4-2-2-1-1)5-2-2-1-1 (5-2-2-1-1)6-2-2-1-1 (6-2-2-1-1) M abk. Wenn die Arb ca. 35(38)41(44)49(54) cm misst, für den Halsausschnitt die mittleren 14(16)16(18)20(22) M abk und jede Seite für sich str. Jeweils 2 weitere M für den Halsausschnitt abk. Gleichzeitig mit dem 1. Abk für den Halsausschnitt für die Schultern 4-4(4-4)5-4(5-4)5-5(6-6) M abk.

VORDERTEIL (E)

Wie das Rückent str, bis die Arb ca. 32(35)37(40)45(49) cm misst. Die mittleren 8(8)8(10)10(12) M abk und jede Seite für sich str. Für den Halsausschnitt jede 2. R weitere 2-2-1(2-2-1-1)2-2-1-1(2-2-1-1)2-2-1-1-1(2-2-1-1-1) M abk. Die Schultern wie beim Rückent abketten.

VORDERTEIL (F)

Wie das Rückent str, bis die Arb ca. 21(23)25(27)30(34) cm misst. Dann wird die Arb in der Mitte geteilt für den V-Ausschnitt und beide Seiten werden getrennt beendet. **Die linke** Seite zuerst str. Neben der Randm für den V-Ausschnitt 1 Abn str. Diese Abn jede 4. R noch 7(9)9(8)10(12) x wdh, anschließend jede 6. R 1(0)0(2)1(0) x wdh. Für den Armausschnitt wie beim Rückent abk. Für die Schultern in gleicher Höhe und Weise wie beim Rückenteil abk. **Die rechte Seite** wie die linke stricken, jedoch gegengleich.

LINKES VORDERTEIL (G)

Mit Nadel Nr. 5 26(30)30(30)34(38) M anschlagen und innerhalb der Randm ca. 4(4)5(5)5(5) cm Rippen str, 2 re, 2 li. In der letzten Rückr gleichmäßig verteilt 0(3)1(0)1(2) M abn = 26(27)29(30)33(36) M. Mit N Nr. 5½ gl re weiterstr. Für den Armausschnitt wie beim Rückent abk. Nach insg. ca. 32(35)37(40)45(49) cm für den Halsausschnitt vorne jede 2. R 4-2-1-1 (4-2-2-1)4-2-2-1 (4-2-2-1-1)5-2-2-1-1(5-2-2-1-1-1) M abk. Für die Schultern in gleicher Höhe und Weise wie beim Rückent abk.

RECHTES VORDERTEIL

Wie das linke stricken, jedoch gegengleich.

LINKES VORDERTEIL (H)

Mit Nadel Nr. 5 26(30)30(30)34(38) M anschlagen und innerhalb der Randm ca. 4(4)5(5)5(5) cm Rippen str, 2 re, 2 li. In der letzten Rückr gleichmäßig verteilt 0(3)1(0)1(2) M abn = 26(27)29(30)33(36) M. Mit N Nr. 5½ gl re weiterstr. Für den Armausschnitt wie beim Rückent abk. Nach insg. ca. 21(23)25(27)30(34)cm für den V-Ausschnitt abn. 1 Abn neben der Randm an der Vorderkante str. Diese Abn jede 4. R 3(6)5(5)7(9) x str, danach jede 6. R 4(2)3(4)3(2) x, Die Schultern wie beim Rückent abketten.

RECHTES VORDERTEIL

Wie das linke stricken, jedoch gegengleich.

AUSARBEITUNG (A-J)

A: Die Teile entsprechend der angegebenen Maße zw. feuchten Tüchern spannen und trocknen lassen. Die rechte Schulternaht schließen. **Halsbündchen:** Mit N Nr. 5 von rechts rund um den Ausschnitt ca. 62(66)70(74)74(78) M aufnehmen und ca. 2,5-3 cm Rippen str, 2 re, 2 li, innerhalb der Randm, letzte R=Rückr. M abk wie sie erscheinen. Die linke Schulternaht und das Halsbündchen schließen. Die Ärmel einnähen. Seiten- und Ärmelnähte schließen. Die Randm als Nahtzugabe nutzen.

B: Die Teile entsprechend der angegebenen Maße zw. feuchten Tüchern spannen und trocknen lassen. Die rechte Schulternaht schließen. **Halsbündchen:** Mit N Nr. 5 neben den Randm entlang der li Seite des Vs 1 M pro R aufnehmen, dabei ca. jede 3.- 4. R überspringen (die Blende darf nicht spannen), mitten im V eine zusätzliche M aufnehmen, so str, dass beidseitig dieser Mittelmasche 1 re M ist, sodass dort insg. 3 re M sind, ebenso viele M auf der rechten Seite aufnehmen und ca. 24(26)26(28)28(30) M im Nacken. 2,5-3 cm Rippen str, 2 re, 2 li, zw. den Randm, letzte R=Rückr. In jeder R 1 Abn beidseitig der M im V, auch in der R, in der abgekettet wird. M abk wie sie erscheinen. Die linke Schulternaht und das Halsbündchen schließen. Die Ärmel einnähen. Seiten- und Ärmelnähte schließen. Die Randm als Nahtzugabe nutzen.

C: Die Teile entsprechend der angegebenen Maße zw. feuchten Tüchern spannen und trocknen lassen. Die Schulternähte schließen. **Halsbündchen:** Mit Rundstr Nr. 5 von rechts rund um den Ausschnitt ca. 56(60)64(68)72(76) M aufnehmen und ca. 2,5-3 cm Rippen str, 2 re, 2 li innerhalb der Randm, letzte R=Rückr. M abk wie sie erscheinen. **Linke Blende:** Mit Nadel Nr. 5 von rechts neben den Randm 1 M in jeder R aufnehmen, dabei jede 3.-4. R überspringen (die Blende darf nicht spannen), ca. 2,5 -3 cm Rippen str, 2 re, 2 li. die letzte R = Rückr. M abk wie sie erscheinen. **Rechte Blende:** Wie die linke stricken, jedoch gegengleich und mit 5(5)5(6)6(7) Knopflöchern. mittig in der Blende. Das oberste mittig vor der Halsblende. Das unterste ca. 2 cm über dem unteren Bündchen und die restlichen gleichmäßig dazwischen verteilt. Die Ärmel einnähen. Seiten- und Ärmelnähte schließen. Die Randm als Nahtzugabe nutzen. Die Knöpfe annähen.

D: Die Teile entsprechend der angegebenen Maße zw. feuchten Tüchern spannen und trocknen lassen. Die Schulternähte schließen. **Linke Hals- und Vorderblende:** Mit Rundstr Nr. 5 1 M anschlagen = Randm und dann von rechts entlang des halben Nackens 12(13)13(14)14(15) M aufnehmen, weiter 1 M pro R neben den Randm aufnehmen, dabei jede 3.-4. M überspringen (Blende darf nicht spannen) entlang der Schräge für den Hals und der Vorderkante. Danach ca. 2,5-3 cm Rippen 2 re, 2 li, letzte R=Rückr. M abk wie sie erscheinen. **Rechte Hals- und Vorderblende:** Wie die linke stricken, jedoch gegengleich und mit 5(5)5(6)6(6) Knopflöchern mittig in der Blende. Das oberste ca. 1 cm unter der 1. Abn für den V-Ausschnitt, das unterste ca. 2 cm über der Unterkante, die übrigen in gleichen Abständen dazwischen verteilt. Die Blenden im Nacken aneinander nähen. Die Randm als Nahtzugabe nutzen. Die Ärmel einnähen. Seiten- und Ärmelnähte schließen. Die Randm als Nahtzugabe nutzen. Die Knöpfe annähen.

E: Die Teile entsprechend der angegebenen Maße zw. feuchten Tüchern spannen und trocknen lassen. Die rechte Schulternaht schließen. **Halsbündchen:** Mit Rundst Nr. 5 von rechts 58(62)66(70)74(78) M am Halsausschnitt aufnehmen und innerhalb der Randm ca. 2,5-3 cm Rippen str, 2re, 2 li. die letzte R = Rückr. M abk wie sie erscheinen. Die linke Schulternaht und das Halsbündchen schließen. **Armbenden:** Mit Nadel Nr. 5 von rechts neben den Randm 1 M pro M und R aufnehmen, dabei jede 3.-4. R überspringen (die Blende darf nicht spannen), ca. 2,5-3 cm Rippen str, 2 re, 2 li. innerhalb der Randm, letzte R=Rückr. M abk wie sie erscheinen. Die Seitennähte + Armbenden schließen.

F: Die Teile entsprechend der angegebenen Maße zw. feuchten Tüchern spannen und trocknen lassen. Die rechte Schulternaht schließen. **Halsbündchen:** Mit N Nr. 5 von rechts neben den Randm entlang der li Seite 1 M pro R aufnehmen, dabei ca. jede 3.- 4. M überspringen (die Blende darf nicht spannen), mitten im V eine zusätzliche M aufnehmen, so str, dass beidseitig dieser Mittelmasche 1 re M ist, sodass dort insg. 3 re M sind, ebenso viele M auf der rechten Seite aufnehmen und ca. 22(24)24(26)26(28) M im Nacken. 2,5-3 cm Rippen str, 2 re, 2 li, zw. den Randm, letzte R=Rückr. **ACHTUNG:** Jede R 1 Abn beidseitig der M im V, auch in der R, in der abgekettet wird. M abk wie sie erscheinen. Die linke Schulternaht und das Halsbündchen schließen. **Armbenden:** Von rechts mit N Nr. 5 1 M in jeder M und R aufnehmen, dabei jede 3.-4. R überspringen

(die Blende darf nicht spannen), ca. 2,5-3 cm Rippen str, 2 re, 2 li. zw. den Randm, letzte R=Rückr. M abk wie sie erscheinen. Die Seitennähte + Armblenden schließen.

G: Die Teile entsprechend der angegebenen Maße zw. feuchten Tüchern spannen und trocknen lassen. Die Schulternähte schließen. **Halsbündchen:** Mit N Nr. 5 von rechts rund um den Ausschnitt ca. 52(56)60(64)68(72) M aufnehmen und ca. 2,5-3 cm Rippen str, 2 re, 2 li innerhalb der Randm, letzte R=Rückr. M abk wie sie erscheinen. **Linke Blende:** Mit N Nr. 5 von rechts 1 M je R aufnehmen, jede 3.-4. R dabei überspringen (die Blende darf nicht spannen) und zw. den Randm 2,5-3 cm Rippen str, 2 re, 2 li str. M abk wie sie erscheinen. **Rechte Blende:** Wie die linke stricken, jedoch gegengleich und mit 5(5)5(6)6(6) Knopflöchern mittig in der Blende. Das oberste mittig vor der Halsblende. Das unterste ca. 2 cm über dem unteren Bündchen und die restlichen gleichmäßig dazwischen verteilt. **Armblenden:** Mit N Nr. 5 von rechts 1 M in jeder M und R aufnehmen, dabei jede 3.-4. R überspringen (die Blende darf nicht spannen), ca. 2,5-3 cm Rippen str, 2 re, 2 li. zw. den Randm, letzte R=Rückr. M abk wie sie erscheinen. Die Seitennähte + Armblenden schließen. Die Knöpfe annähen.

H: Die Teile entsprechend der angegebenen Maße zw. feuchten Tüchern spannen und trocknen lassen. Die Schulternähte schließen. **Linke Hals- und Vorderblende:** Mit Rundstr Nr. 5 1 M anschlagen = Randm und dann von rechts entlang des halben Nackens 11(12)12(13)13(14) M aufnehmen, weiter 1 M pro R neben den Randm aufnehmen, dabei jede 3.-4. M überspringen (Blende darf nicht spannen), entlang der Halsschräge und der Vorderkante. Ca. 2,5-3 cm Rippen, 2 re, 2 li str. Die letzte R = Rückr. M abk wie sie erscheinen. **Rechte Hals- und Vorderblende:** Wie die linke stricken, jedoch gegengleich und mit 5(5)5(5)6(6) Knopflöchern mittig in der Blende. Das oberste ca. 1 cm unter der 1. Abn für den V-Ausschnitt, das unterste ca. 2 cm über der Unterkante, die übrigen in gleichen Abständen dazwischen verteilt. Die Blenden im Nacken aneinander nähen. Die Randm als Nahtzugabe nutzen. **Armblenden:** Mit N Nr. 5 von rechts 1 M pro M und R aufnehmen, dabei jede 3.-4. R überspringen (die Blende darf nicht spannen), ca. 2,5-3 cm Rippen str, re, 2 li. zw. den Randm, letzte R=Rückr. M abk wie sie erscheinen. Die Seitennähte + Armblenden schließen. Die Knöpfe annähen.

J: Die Teile entsprechend der angegebenen Maße zw. feuchten Tüchern spannen und trocknen lassen. Die rechte Schulternaht schließen. **Rollkragen:** Mit N Nr. 5 von rechts rund um den Ausschnitt ca. 66(70)74(74)78(78) M aufnehmen und Rippen str, 2 re, 2 li zw. den Randm, die letzte R = Rückr. Wenn das Bündchen ca. 4 cm lang ist, mit N Nr. 5,5 weiter str. Wenn das Bündchen ca. 12(13)14(15)16(17) cm misst, M abk wie sie erscheinen. Die linke Schulternaht und die Rollkragennaht schließen. Der Rollkragen wird nach außen umgeschlagen. Die Ärmel einnähen. Die Seiten- und Ärmelnähte schließen. Die Randm als Nahtzugabe nutzen.

TASCHEN

Mit Nadel Nr. 5 17 M anschlagen und Reihe re str. = Rückseite. Mit N Nr. 5,5 gl re ca. 8 cm weiterstr. 3 M auf der Rückr. zun = 20 M. Mit Nadel Nr. 5 und anderer Farbe weiterstr. Rippen str, 2 re, 2 li, innerhalb der Randm. Nach insg. ca. 10 cm die M abk. wie sie erscheinen. Die Taschen mittig auf die Vorderteile über dem unteren Bündchen nähen. Die Randm u. die re gestr. R als Nahtzugabe nutzen. Die zweite Tasche gleich str.

Tipps

Vor Beginn der Arbeit die Beschreibungen sorgfältig durchlesen, um spätere Fragen zu vermeiden.

Markieren Sie mit einem farbigen Stift Ihre Größe, damit Sie sich leichter im Text zurecht finden.

Fertigen Sie immer ein Probestück: Wir empfehlen ein Probestück von 12 x 12 cm anzufertigen, um die Maschenprobe zu überprüfen. Kommt diese nicht hin, setzen Sie dünnere bzw. dickere Nadeln ein.

Abkürzungen

Stricken

abk.=abketten, Abn.=Abnahme, Arb.=Arbeit, cm.=Zentimeter, dopp.Abn.=doppelte Abnahme, dopp.übzg.Abn.=doppelt überzogene Abnahme, Erkl.=Erklärungen, Fb.=Farbe, gem.=gemäß, gl.r.=glatt rechts, hMgl.=hinteres Maschenglied, kr.r.=kraus rechts, li.M=linke Masche/n, M=Masche/n, Mgl.=Maschenglied, ml.=Mal, R.=Reihe/n, Rd.=Runde, Rdn.=Runde/n, re.M=rechte Masche/n, restl.=restlich/e, RM=Randmasche, RS=linke Seite / Rückseite, RT=Rückenteil, übzg.Abn.=überzogene Abnahme, Umschl.=Umschlag, verschr.=verschränkt/e, vMgl.=vorderes Maschenglied, VS=rechte Seite / Vorderseite, VT=Vorderteil, wdh.=wiederholen, weit.=weitere, Zun.=Zunahme, zus.=zusammen, zus.str.= zusammenstricken

Häkeln

Abn.=Abnahme, Arb.=Arbeit, cm=Zentimeter, Dopp.Stb.=Doppeltes Stäbchen, Dreif.Stb.=Dreifachstäbchen, Erkl.=Erklärung/en, f.M.= feste Masche, Fb.=Farbe, gem.=gemäß, h.Stb.=halbes Stäbchen, Fb.=Farbe, gem.=gemäß, h.Stb.=halbes Stäbchen, hMgl.=hinteres Maschenglied, Km=Kettmasche, Lfm.=Luftmasche, Lfmgl.=Luftmaschenglied, M=Masche/n, Mgl.=Maschenglied, ml.=Mal, Rd.=Runde, Rdn.=Runden, restl.=restliche, RM=Randmasche, RS=linke Seite/Rückseite, RT=Rückenteil, Stb.=Stäbchen, Stb.gr.=Stäbchengruppe, Umschl.=Umschlag, vMgl.=vorderes Maschenglied, VS=rechte Seite / Vorderseite, wdh.=wiederholen, weit.=weitere, Zun.=Zunahme, zus.=zusammen, zus.geh.=zusammengehäkelt, 5-Lfmgl.=Luftmaschenglied mit 5 Luftmaschen