



LADY ELLER FUGA  
DAMKÖFTA  
STOREKAR: XS-2XL

## 14-16. DAMEJAKKE

**GARNKVALITET** Lady (100 % Akryl. Nøste, ca 50 g = 125 m)

**GARNALTERNATIV** Fuga, Gästrike 3 tr, Mellanraggi,

**STØRRELSE, EUR** 32-34(36-38)40-42(44-46)48-50(52-54)

**STØRRELSE** XS(S)M(L)XL(XXL)

**BRYSTVIDDE** 76-80(84-88)92-96(100-104)110-116(122-128) cm

Järbo Garn kroppsmål

**OVERVIDDE** Ca 84(98)102(110)122(134) cm Plaggets mål

**ERMELENGDE** Ca 39(40)41(42)43(44) cm Plaggets mål

**HEL LENGDE** Ca 64(66)68(70)72(74) cm Plaggets mål

**GARNMENGDE**

**Mf.1** (44911) Ca 100(150)150(150)200(200) g

**Mf.2** (44614) Ca 50(50)50(50)50(50) g

**Mf.3** (44617) Ca 200(250)300(350)400(450) g

**PINNER** Nr 3½, 4 og 4½

**HEKLENÅL** Nr 3½

**TILBEHØR** 2 hekter

**STRIKKEFASTHET** 21 m glattstr og mønsterstr på p nr 4½ = 10 cm - eller tilpass til det pinnennummer du må ha for at 21 m skal måle 10 cm

### FORKLARINGER

**Ytterste m i hver side str r på alle p** = kantmaske

**Vr.vendt glattstrikk** = vr på retten og r på vrangen

**Rillestr** = str r på alle p

**Felling i beg av p:** ta 1 m løs av, str 1 m og trekk den løse m over den str

**Felling i slutten av p:** str 2 m r sm

**Luftmaske (lm)** = lag en løkke, \* kast på nålen, trekk garnet gjennom løkken, gjenta fra \* til ønsket antall lm.

**Fastmaske (fm)** = stikk nålen ned i neste m, 1 kast på nålen, trekk garnet gjennom m, kast på nålen, trekk garnet gjennom begge m på nålen.

**Kjedemaske (kjm)** = stikk nålen ned i neste m, kast på nålen, trekk tråden gjennom m og direkte gjennom m på nålen.

**Picotkant:** \* 1 picot (5 lm, 1 fm i 1. lm), hopp over 2 m, 1 fm i neste m, gjenta fra \*.

### JAKKEN BAKSTYKKET

Legg opp 97(105)113(121)135(147) m på p nr 4 med mf 1 og str 3 p rillestr (1. p = vrangen). Bytt til p nr 4½ og str mønster iflg diagr over de midterste 83(101)101(119)119(137) m i hver side. M i hver side innenfor kantm som ikke inngår i mønsteret str i vr.vendt glattstr. Str 42 p iflg diagr. Str så 2 p glattstr med mf 2. Deretter str videre i glattstr med mf 3. **OBS!** På første glattstr p felles 2 m jevnt fordelt. Når arb måler ca 12(12)12(12)13(13) cm, felles 1 m i hver side innenfor kantm. Gjenta felling med 3(3)3(3)2(2) cm mellomrom ytterl 4 (4)5(4)6(6) ggr = 85(93)99(109)119(131) m. Når arb måler ca 31(31)32(33)34(35) cm, økes 1 m i hver side innenfor kantm. Gjenta økn ytterl 3(3)4(3)5(5) ggr med 3(3)3(3)2(2) cm mellomrom = 93(101)109(117)131(143) m. Når arb måler ca 43(44)45(46)47(48) cm, felles til ermehull i hver side annenhver p 4-2(5-2)5-2-2(5-2-2-2)6-2-2-2(6-2-2-2) m. På neste p fra retten felles 1 m innenfor kantm i hver side. Gjenta felling annenhver p ytterl 1(3)1(4)6(10) ggr og deretter hver 4. p 2(2)4(3)4(6) ggr. Når arb måler ca 60½(62½)64½ (66½)68½(70½) cm felles til skulderen annenhver p 5-5-4-4-4(5-5-5-4-4)5-5-5-4-4(5-5-5-5-4) 5-5-5-5-4(6-5-5-5-5) m. Samtidig med den 4. skulderfelling felles til nakken de midterste 23(23)25(25)27(27) m og hver side str videre for seg. Fell ytterl til nakken 3 m.

### VENSTRE FORSTYKKE

Legg opp 48(52)56(60)67(73) m på p nr 4 med mf 1 og str 3 p rillestr som på bakstk. Bytt til p nr 4½ og str mønster iflg diagr som på bakstk. Beg i siden som på bakstk. M i hver side innenfor kantm som ikke inngår i mønsteret str i vr.vendt glattstr. Deretter str 2 p glattstr med mf 2. Str videre i glattstr med mf 3. **OBS!** Fell 1 m på 1. p og fell deretter i siden som på bakstk. Øk også i siden som på bakstk = 46(50)54(58)65(71) m. Fell til ermehull som på bakstk. Når arb måler ca 58(60)62(64)66(68) cm, felles til halsen i forkanten annenhver p 5-3-2-2-1-1(5-3-2-2-1-1)6-3-2-2-1-1 (6-3-2-2-1-1)7-3-2-2-1-1(7-3-2-2-1-1) m. Fell til skulderen som på bakstk. HØYRE FORSTYKKE Str som venstre, men speilvendt.

### ERMER

Legg opp 55(57)58(60)62(62) m på p nr 4 med mf 1 og str 3 p rillestr. Bytt til p nr 4½ og str mønster iflg diagr over de midterste 47(47)56(56)56(56) m. M i hver side innenfor kantm som ikke inngår i mønsteret, str i vr.vendt glattstr. Str 56 p iflg diagr = ca 20 cm. Str så 2 p glattstr med mf 2. Deretter str videre i glattstr med mf 3. **OBS!** Når arb måler ca 4 cm, økes 1 m i hver side innenfor kantm. Gjenta økn med 3 cm mellomrom ytterl 10(11)6(7)4(0) ggr og deretter med 2½ cm mellomrom 0(0)7(6)10(16) ggr = 77(81)86(88)92(94) m. **OBS!** De økte m i sidene str i mønster etter hvert. Når arb måler ca 39(40)41(42)43(44) cm felles til ermehull i hver side annenhver p 4-2-2(5-2-2)5-2-2(5-2-2)5-


3-2 (5-3-2) m. På neste p fra retten felles 1 m i hver side innenfor kantm til ermetoppen. Gjenta fellingen hver 4. p ytterl 5(7)5(7)8(8) ggr, og deretter annenhver p 4(2)6(5)4(5) ggr. Fell deretter 3-2 m annenhver p i hver side. Fell de rest 31(33)34(34)36(36) m.

## MONTERING

Spenn opp delene etter angitte mål under fuktige kleder og la dem tørke. Sy skuldersømmene.

**Halskant:** Plukk opp rundt halsen fra retten 84(84)89(89)93(93) m med p nr 4 og mf 3 og str ca 2-2½ cm rillestr. Fell av i rillestr. Siste p str fra vrangen. **Venstre forkant:** Plukk opp fra retten langs venstre forkant og halskant med p nr 4 og mf 3 slik: 1 m i hver p, hopp over ca hver 4.-5. p (kanten skal ikke stramme). Str rillestr med like mange p som på halskanten. Fell av i rillestr. **Høyre forkant:** Str som venstre, men speilvendt. Træ en tråd gjennom avfellingsp øverst på ermet. Trekk den sm så den rette kanten måler ca 4(4)4(5)5(5) cm. Sy i ermene. Sy side- og ermesømmene i ett med kantm til sømrom.

**Heklet kant:** Hekle en picotkant iflg forklaringen med mf 2 langs første glattstr p og med mf 3, etter raden med mf 2. Hekle picotkant på samme måten både på bakstk, forstk og på ermene. **Forkanter:** Legg opp 4 m på p nr 3½ med mf 1 og str rillestr. Str til arb er like langt som kanten på forstk. Fell av i rillestr. **Heklet kant:** Beg på den ene kortsiden og hekle picotkant med mf 2 iflg forklaringen slik: Hekle langs kortsiden, den ene langsiden og den andre kortsiden. **OBS!** Hopp over 6 p langs langsiden i stedet for 2 m. Klipp av garnet og fest tråden. Str ytterl en forkant, men med den heklede kanten på motsatt langside. Sy fast den heklede kanten ca ½ cm inn på kanten, innenfor forstykkets forkant. Sy 3 heker i den rillestr kanten, innenfor picotkanten. Den øverste ca 1 cm nedenfor halskanten, og de 2 neste rett under, med ca 9-10 cm mellomrom.



Begynn her og slutt ved pilen for din størrelse. Gjenta deretter x - x.

□ = r på retten, vr på vrangen

⊠ = vr på retten, r på vrangen

▤ = Str 3 m r sm

⊞ = ta 1 m løs av som om den skal str r, str 2 m r sm, trekk den løse m over den str

○ = kast

⊞ = utfylling i diagrammet. Dvs. denne masken finnes ikke på retten, men du gjør et kast på vrangen så du får 7 m igjen

## Tips & Råd

**For å unngå spørsmål:** Les nøye gjennom oppskriften før du begynner på arbeidet.

**Strikke-/heklefasthet:** Strikk eller hekle alltid en prøvelapp som anbefalt. Stemmer det ikke med strikke-/heklefastheten som er angitt, prøv med tynnere eller tykkere pinner eller heklenål. Stemmer ikke strikke-/heklefastheten, kan resultatet få feil mål og fasong.

**Markér** størrelsen du strikker eller hekler så er det lettere å følge teksten i oppskriften.

**Diagram:** Det blir lettere å følge med i diagrammet om du legger en linjal eller et ark langs den ruteraden du strikker eller hekler.

**Bevegelsesvidden** på plaggene i våre oppskrifter varierer avhengig av plaggenes type og fasong. For å finne riktig størrelse anbefaler vi at du først måler direkte på kroppen. Deretter bestemmer du selv størrelsen på plagget avhengig av hvor mye bevegelsesvidde du vil at plagget skal ha. Plaggskisser viser plaggets mål.

**Strikk med flere farger:** Strikker du mer enn 3-4 masker med samme farge, så pass på at tråden som løper løs på baksiden tvinnes rundt tråden du strikker med så du ikke får for lange løse tråder på baksiden. Må trådene tvinnes på flere omganger etter hverandre, så pass på at de ikke tvinnes på samme sted.

**Tips for håndfarget garn:** Fargen på garnet kan variere fra parti til parti, så pass på at du fra starten har nok garn til hele prosjektet. For å få en jevnere blanding mellom fargene, kan du gjerne veksle mellom å strikke to pinner fra en hespe og to pinner fra en annen.

**Garnalternativ:** Vær obs på at strikke-/heklefasthet, garnforbruk og den endelige fasongen kan variere ved bytte av garn (også med garn i samme garngruppe).

**Blokking og vask:** Garn kan farge av når det ligger fuktig over lengre tid. Vær ekstra forsiktig med blokking og vask av plagg med sterke kontrastfarger. Fukt arbeidet, gjerne med en sprayflaske, klem forsiktig ut eventuelt overskuddsvann i et sammenrullet håndkle. Legg arbeidet til tork på et flatt og tørt underlag, og spenn det ut etter angitte mål.

## Forkortelser

### STRIKKING

**arb** = arbeid/arbeidet, **bakstk** = bakstykke, **beg** = begynn/begynnelsen, **bf/bfg** = bunnfarge, **bmb** = bakre maskebue, **dotf** = dobbel overtrekksfelling, **fg** = farge, **flm** = flytt markør, **flg** = følgende, **fmb** = fremre maskebue, **forkl** = forklaring/forklaringer, **forstk** = forstykke, **ggr** = ganger, **glattstr** = glattstrikk, **iflg** = ifølge, **kantm** = kantmaske, **LM** = løft markør, **m** = maske/masker, **mb** = maskebue, **mf/mfg** = mønsterfarge, **omg** = omgang, **otf** = overtrekksfelling, **p** = pinne/pinner, **plm/pm** = plasser markør, **r** = rett maske/rette masker, **rillestr** = rillestrikk, **rest** = resten/resterende, **RS** = rettsiden, **sm** = sammen, **vr** = vang maske/vrange masker, **VS** = vrangsidan, **yterl** = ytterligere, **økn** = økning

### HEKLING

**dst** = dobbelstav, **fm** = fastmaske/fastmasker, **ho** = hopp over, **hst** = halvstav, **kjm** = kjedemaske, **lm** = luftmaske, **lmb** = luftmaskebue, **st** = stav, **stgr** = stavgruppe, **3-dst** = tredobbel stav, **5-lmb** = luftmaskebue med 5 lm