

**Järbo**  
GARN®

FUGA & GLITTRA, FUGA TWEED  
CHANELINSPIRERAD DAMKÖFTA  
MODELL A: FUGA & GLITTRA  
MODELL B: FUGA TWEED  
STORLEKAR: XS-2XL

14-20



## 14-20. CHANELINSPIRERT DAMEJAKKE

**GARNKVALITET** Fuga (50% Ull, 50 %, Akryl "Super wash". Nøste ca 50 g = 121 m)

Glittra (60% Cupro, 40% Metallfiber. Nøste ca 20 g = 150 m)

**GARNALTERNATIV** Lady, Gästrike 3 tr, Mellanraggi,

**STØRRELSE, EUR** 32-34(36-38)40-42(44-46)48-50(52-54)

**STØRRELSE** XS(S)M(L)XL(XXL)

**BRYSTVIDDE** 76-80(84-88)92-96(100-104)110-116(122-128) cm Järbo Garn kroppsmål

**OVERVIDDE** Ca 82(90)98(106)118(130) cm Plaggets mål

**ERMELENGDE** Ca 37(38)39(40)41(42) cm Plaggets mål

**HEL LENGDE** Ca 50(52)54(56)58(60) cm Plaggets mål

**GARNMENGDE (A) FUGA & GLITTRA** (strikkes med dobbelt garn)

**Mf 1** (60117) Ca 100(100)150(150)200(200) g

**Mf 2** (60103) Ca 450(500)500(550)600(650) g

**Mf 3** (18101) Ca 300(325)350(375)400(425) g

**GARNMENGDE (B) FUGA TWEED**

**Mf 1** (60154) Ca 100(100)150(150)200(200) g

**Mf 2** (60155) Ca 450(500)500(550)600(650) g

**PINNER** Nr 3½ og 4

**TILBEHØR** 12 knapper

**STRIKKEFASTHET**

**Modell A:** 20 m og 40 p rillestr (= r på alle p) med 1 tråd mf 2 og 1 tråd mf 3 på p nr 4 = 10 x 10 cm - eller bruk det pinnenummer du må ha for at 20 m og 40 p rillestr skal måle 10 x 10 cm.

**Modell B:** 20 m rillestr på p nr 4 = 10 cm - eller bruk det pinnenummer du må ha for at 20 m skal måle 10 cm.

**TIPS!** Les nøye gjennom oppskriften før du begynner på arbeidet, så slipper du spørsmål underveis.

### FORKLARINGER

**Øk 1 m** = ta opp tråden mellom 2 m og strikk den vridd r.

**Ytterste m i hver side, som str r på alle p** = kantm

**Fellinger: I beg av p:** str 2 m vridd r sm (= str i de bakre maskebuene) **I slutten av p:** str 2 m r sm (= str i de fremre maskebuene).

**Knapphull** = fell 2 m og legg dem opp igjen på neste p.

### JAKKEN BAKSTYKKE

Legg opp 101(109)119(129)139(155) m på p nr 3½ med mf 1 og str 6 p vr.bord, 1 r, 1 vr, innenfor kantm i hver side (1. p = vrangen). Str 1 p r på vrangen = brettekant. Str ytterl 7 p vr.bord ( 1. p = retten). Fell på siste p 23(25)27(29)31(35) m jevnt fordelt = 78(84)92(100)108(120) m. **OBS!** Alle mål tas fra brettekanten. Bytt til p nr 4 og str videre i rillestr (= r på alle p) innenfor kantm i hver side slik: **Modell A:** 1 tråd av mf 2 og 1 tråd av mf 3.

**Modell B:** mf 2. Når arb måler ca 26(27)28(28)30(31) cm, felles til ermehull i hver side slik: Fell 1 m innenfor kantm. Gjenta denne fellingen annenhver p ytterl 0(0)0(0)0(2) ggr, hver 4. p 0(0)0(0)6(15) ggr, hver 6. p 0 (0)1(9)6(0) ggr, hver 8. p 4(5)6(0)0(0) ggr. Når arb måler ca 45½(47½)49(51)53(55) cm felles til skulderen annenhver p slik: fell 3 m 0(1)2(1)1(2) ggr, 2 m 9(9)8(10)10(9) ggr. Samtidig med den 8.( 8.) 8.( 9.) 9.( 9.) skulderfelling felles til nakken de midterste 22(24)26(28)30(30) m og hver side str videre for seg. Fell ytterl annenhver p til nakken 2-1 m.

### VENSTRE FORSTYKKE

Legg opp 50(54)58(64)68(76) m på p nr 3½ med mf 1 og str vr.bord, 1 r, 1 vr, innenfor kantm i hver side som på bakstk. Fell på siste p 12(13)13(15)15(17) m jevnt fordelt = 38(41)45(49)53(59) m. **OBS!** Alle mål tas fra brettekanten. Bytt til p nr 4 og str videre som på bakstk slik: **Modell A:** 1 tråd av mf 2 og 1 tråd av mf 3.

**Modell B:** mf 2. Fell til ermehull som på bakstk. Når arb måler ca 40(42)44(46)48(50) cm, felles til halsringningen i forkanten annenhver p 6-2-2-2-1(6-3-2-2-1) 7-3-2-2-1(8-3-2-2-1)9-3-2-2-1(9-3-2-2-1) m. Fell til skulderen som på bakstk.

### HØYRE FORSTYKKE

Str som venstre, men speilvendt.

### VENSTRE ERME

I starten str ermet i to deler. **Del 1** = Legg opp 36(36) 37(37)39(40) m på p nr 3½ med mf 1 og str vr.bord, 1 r, 1 vr, innenfor kantm i hver side som på bakstk. Fell på siste p 8(8)8(8)9(9) m jevnt fordelt. Alle mål tas fra vr.bordens brettekant. Bytt til p nr 4 og str rillestr med tråder som

på bakstk. Når arb måler ca 11-12 cm, legges arb til side. **Del 2** = Legg opp 27(27)28(28)30(31) m på p nr 3½ med mf 1 og str vr.bord, 1 r, 1 vr, innenfor kantm i hver side som på bakstk. Fell på siste p 6(6)6(6)7(7) m jevnt fordelt. Bytt til p nr 4 og str rillestr med tråder som på bakstk. Når arb måler ca 11-12 cm, felles kantm i høyre side = splittkanten. Sett nå del 1 og 2 inn på samme p og str videre i rillestr over alle m innenfor kantm i hver side. **OBS!** Når del 1 og del 2 måler ca 4 cm, økes 1 m i siden innenfor kantm. Gjenta økn med 3 cm mellomrom ytterl 3(10)6(8)9(11) ggr og deretter med 2½ cm mellomrom til det er 68(70)74(74)76(78) m på p. Dvs økn forts også når du har satt del 1 og del 2 inn på samme p. Når arb måler ca 37(38)39(40)41(42) cm, felles til ermehull i hver side 2 m. Str 2 p. På neste p fra retten felles ytterl 1 m i hver side innenfor kantm til ermehull. Gjenta fellingene hver 4. p ytterl 3(3)4(5)6(6) ggr og deretter annenhver p 17(18)19(18)18(18) ggr. Fell 2-2(2-2)2-2 (2-2)2-2(3-2) m annenhver p i hver side. Fell de rest m.

## HØYRE ERME

Str som venstre, men speilvendt.

## LOMMER, store

Str 2 like. Legg opp 12(12)13(13)14(15) m på p nr 4 slik: **Modell A:** 1 tråd av mf 2 og 1 tråd av mf 3. **Modell B:** mf 2. Str rillestr. Første p = vrangen. Øk på de 2 flg p 1 m i hver side. Øk deretter 1 m i hver side innenfor kantm annenhver p til det er 20(20)21(23)24(25) m på p. Når arb måler ca 7(7)7½(8½)9(9) cm, økes på en p fra vrangen 5(5)7(6)7(8) m jevnt fordelt. Bytt til p nr 3½ og mf 1 og str vr.bordkant, 1 r, 1 vr som på bakstk. Fell de rest m. Brett vr.bordkanten mot vrangen langs brettekanten og sy den pent til.

## LOMMER, små

Str 2 like. Legg opp 9(9)10(11)13(14) m på p nr 4 slik: **Modell A:** 1 tråd av mf 2 og 1 tråd av mf 3. **Modell B:** mf 2. Str rillestr. Første p = vrangen. Øk på de 2 flg p 2-1 m i hver side. Øk deretter 1 m i hver side innenfor kantm annenhver p til det er 17(17)18(19)21(22) m på p. Når arb måler ca 6(6)6½(7½)8(8) cm, økes på en p fra vrangen 5(5)7(6)7(8) m jevnt fordelt. Bytt til p nr 3½ og mf 1 og str vr.bordkant, 1 r, 1 vr, som på bakstk. Fell de rest m. Brett vr.bordkanten mot vrangen langs brettekanten og sy den pent til.

## MONTERING

Spenn opp delene etter angitte mål under fuktige kleder og la dem tørke. Sy skuldersømmene.

**Halskant:** Plukk opp rundt halsringningen fra retten 97(101)105(109)113(113) m med p nr 3½ og mf 1 og str vr.bord, 1 r, 1 vr, som på bakstk. Brett vr.bordkanten mot vrangen langs brettekanten og sy den pent fast.

**Venstre forkant:** Plukk opp fra retten med p nr 3½ og mf 1 langs forkanten + halskanten 1 m i hver p, hopp over ca hver 4.- 5. p (kanten skal ikke stramme) og str vr.bord, 1 r, 1 vr, som vr.bordkanten på for- og bakstk.

**Høyre forkant:** Str som venstre, og fell til 12 knapphull. Fell til 6 stk etter knapt 1½ cm og 6 stk rett ovenfor når vr.bordkanten måler drøyt 3½ cm. Det første knappullet felles ca 1-1½ cm nedenfor halskanten, det nederste ca 1½-2 cm fra nederkanten og de øvrige jevnt fordelt. Brett forkantene mot vrangen langs brettekanten og sy dem fast. Brett vr.bordkantene nede på ermene mot vrangen langs brettekanten og sy dem fast.

**Høyre splittkant, erme:** Plukk opp fra retten med p nr 3½ og mf 1 slik: 1 m i hver p, hopp over ca hver 4.-5. p (kanten skal ikke stramme). Str vr.bord, 1 r, 1 vr som vr.bordkanten på bakstk. Fell til 3 knapphull på samme måte som på høyre forkant. Fell til et knapphull ca 1-1½ cm fra splittkanten øverst, et knapphull ca 1-1½ cm fra ermets nederkant og et midt imellom. Brett vr.bordkanten mot vrangen langs brettekanten og sy den fast. Fest også kanten i splitten. Sy fast 2 lommer på hvert forstk. Plasser og sy fast de store lommene midt på forstk, ca 6-7 cm fra nederkanten. Plasser og sy fast de små lommene midt på forstk, ca 8-8½ cm ovenfor de nederste lommene. Sy i ermene. Sy side- og ermesømmene med kantm til sømrom. Sy i knapper.

## Tips & Råd

**For å unngå spørsmål:** Les nøye gjennom oppskriften før du begynner på arbeidet.

**Strikke-/heklefasthet:** Strikk eller hekle alltid en prøvelapp som anbefalt. Stemmer det ikke med strikke-/heklefastheten som er angitt, prøv med tynnere eller tykkere pinner eller heklenål. Stemmer ikke strikke-/heklefastheten, kan resultatet få feil mål og fasong.

**Markér** størrelsen du strikker eller hekler så er det lettere å følge teksten i oppskriften.

**Diagram:** Det blir lettere å følge med i diagrammet om du legger en linjal eller et ark langs den ruteraden du strikker eller hekler.

**Bevegelsesvidden** på plaggene i våre oppskrifter varierer avhengig av plaggenes type og fasong. For å finne riktig størrelse anbefaler vi at du først måler direkte på kroppen. Deretter bestemmer du selv størrelsen på plagget avhengig av hvor mye bevegelsesvidde du vil at plagget skal ha. Plaggskisser viser plaggets mål.

**Strikk med flere farger:** Strikker du mer enn 3-4 masker med samme farge, så pass på at tråden som løper løs på baksiden tvinnes rundt tråden du strikker med så du ikke får for lange løse tråder på baksiden. Må trådene tvinnes på flere omganger etter hverandre, så pass på at de ikke tvinnes på samme sted.

**Tips for håndfarget garn:** Fargen på garnet kan variere fra parti til parti, så pass på at du fra starten har nok garn til hele prosjektet. For å få en jevnere blanding mellom fargene, kan du gjerne veksle mellom å strikke to pinner fra en hespe og to pinner fra en annen.

**Garnalternativ:** Vær obs på at strikke-/heklefasthet, garnforbruk og den endelige fasongen kan variere ved bytte av garn (også med garn i samme garngruppe).

**Blokking og vask:** Garn kan farge av når det ligger fuktig over lengre tid. Vær ekstra forsiktig med blokking og vask av plagg med sterke kontrastfarger. Fukt arbeidet, gjerne med en sprayflaske, klem forsiktig ut eventuelt overskuddsvann i et sammenrullet håndkle. Legg arbeidet til tork på et flatt og tørt underlag, og spenn det ut etter angitte mål.

## Forkortelser

### STRIKKING

**arb** = arbeid/arbeidet, **bakstk** = bakstykke, **beg** = begynn/begynnelsen, **bf/bfg** = bunnfarge, **bmb** = bakre maskebue, **dotf** = dobbel overtrekksfelling, **fg** = farge, **flm** = flytt markør, **flg** = følgende, **fmb** = fremre maskebue, **forkl** = forklaring/forklaringer, **forstk** = forstykke, **ggr** = ganger, **glattstr** = glattstrikk, **iflg** = ifølge, **kantm** = kantmaske, **LM** = løft markør, **m** = maske/masker, **mb** = maskebue, **mf/mfg** = mønsterfarge, **omg** = omgang, **otf** = overtrekksfelling, **p** = pinne/pinner, **plm/pm** = plasser markør, **r** = rett maske/rette masker, **rillestr** = rillestrikk, **rest** = resten/resterende, **RS** = rettsiden, **sm** = sammen, **vr** = vang maske/vrange masker, **VS** = vrangsidene, **yterl** = ytterligere, **økn** = økning

### HEKLING

**dst** = dobbelstav, **fm** = fastmaske/fastmasker, **ho** = hopp over, **hst** = halvstav, **kjm** = kjedemaske, **lm** = luftmaske, **lmb** = luftmaskebue, **st** = stav, **stgr** = stavgruppe, **3-dst** = tredobbel stav, **5-lmb** = luftmaskebue med 5 lm