

Järbo
GARN®



JÄRBÖ 8/4 & TINDRA

Knutvirkad panelgardin ca 42 x 200, ca 285 g

Pälskudde i Tindra 45 x 45 cm, ca 270 g

5-27. KNUTEHEKLET PANELGARDIN & PELSPUTE

PANELGARDIN

GARNKVALITET Järbo 8/4

GARNALTERNATIV Cortina 8/4. Järbo 12/6

STØRRELSE Ca. 42 x 200 cm

GARNMENGDE Ca. 285 g

HEKLENÅL Nr. 2

PELSPUTE

GARNKVALITET Tindra

STØRRELSE 45 x 45 cm

GARNMENGDE Ca. 250 g

PINNER Nr. 4

STRIKKEFASTHET 20 m glattstrikk = 10 cm

FORKLARINGER

Km (kjedemaske) stikk nålen ned i en av maskene på foregående rad, 1 kast på nålen, trekk det gjennom masken på nålen.

Fm (fastmaske) = stikk nålen ned i en maske på foregående rad, 1 kast på nålen, trekk det gjennom masken (= 2 m på nålen), 1 kast på nålen, trekk det gjennom begge maskene.

Dst (dobbel stav) = 2 kast på nålen og stikk nålen ned i en maske på foregående rad, 1 kast på nålen, trekk det gjennom masken (= 4 m på nålen), x 1 kast på nålen, trekk det gjennom 2 m, gjenta fra x ytterligere 2 ggr. Snu raden med 4 lm (= 1 dst).

PANELGARDIN

Legg opp 114 lm med heklenål nr. 2. Hekle 1 rad fm. Begynn i 2. m fra nålen og hekle 1 fm i hver lm.

1. rad: 4 lm (= 1. dst) 2 dst, x trekk masken på nålen så den blir ca. 0,5 - 1 cm lang (se foto 1), hekle 1 løkke med knute (= 1 fm) slik: 1 kast på nålen, trekk det gjennom den lange masken, stikk nålen mellom den lange masken og tråden som du trakk opp, kast på nålen, trekk det gjennom, kast på nålen, trekk det gjennom de 2 m på nålen (se foto 2 og 3), det er nå dannet en knute (= 1 fm), hekle enda en løkke med knute (se foto 4). Hopp over 7 fm og hekle 3 dst (se foto 5) x, gjenta x-x ut raden.

2. rad: Hekle dst over dst, hekle en løkke med knute, hekle 1 fm før og en fm etter knuten på foregående rad (se foto 6), hekle ytterligere 1 løkke med knute og gjenta x-x ut raden. Mønsterrad 1 og 2 gjentas til gardinen har ønsket lengde.

MONTERING


Hekle 3 fm over dst og 7 lm over løkkene med knuter, gjenta ut raden. Hekle 1 rad fm. Snu, hekle 3 km, 28 lm, hekle 1 km i den 1. av de 3 km, hekle 28 fm i løkken med nedtak i lm, fortsett å hekle 10 km, lag 1 ny løkke med knute. **OBS!** Pass på at løkkene kommer over de 3 dst-radene.

FORKLARINGER

Første og siste m strikkes alltid rett = kantm.

PUTE

Legg opp 82 m på p nr. 4 og strikk glattstr til arb måler 80 cm. Fell av. Sy sammen 2 sider og la en side stå åpen til å kunne putte inn en innerpute, sy igjen.



Tips & Råd

For å unngå spørsmål: Les nøye gjennom oppskriften før du begynner på arbeidet.

Strikke-/heklefasthet: Strikk eller hekle alltid en prøvelapp som anbefalt. Stemmer det ikke med strikke-/heklefastheten som er angitt, prøv med tynnere eller tykkere pinner eller heklenål. Stemmer ikke strikke-/heklefastheten, kan resultatet få feil mål og fasong.

Markér størrelsen du strikker eller hekler så er det lettere å følge teksten i oppskriften.

Diagram: Det blir lettere å følge med i diagrammet om du legger en linjal eller et ark langs den ruteraden du strikker eller hekler.

Bevegelsesvidden på plaggene i våre oppskrifter varierer avhengig av plaggenes type og fasong. For å finne riktig størrelse anbefaler vi at du først måler direkte på kroppen. Deretter bestemmer du selv størrelsen på plagget avhengig av hvor mye bevegelsesvidde du vil at plagget skal ha. Plaggskisser viser plaggets mål.

Strikk med flere farger: Strikker du mer enn 3-4 masker med samme farge, så pass på at tråden som løper løs på baksiden tvinnes rundt tråden du strikker med så du ikke får for lange løse tråder på baksiden. Må trådene tvinnes på flere omganger etter hverandre, så pass på at de ikke tvinnes på samme sted.

Tips for håndfarget garn: Fargen på garnet kan variere fra parti til parti, så pass på at du fra starten har nok garn til hele prosjektet. For å få en jevnere blanding mellom fargene, kan du gjerne veksle mellom å strikke to pinner fra en hespe og to pinner fra en annen.

Garnalternativ: Vær obs på at strikke-/heklefasthet, garnforbruk og den endelige fasongen kan variere ved bytte av garn (også med garn i samme garngruppe).

Blokking og vask: Garn kan farge av når det ligger fuktig over lengre tid. Vær ekstra forsiktig med blokking og vask av plagg med sterke kontrastfarger. Fukt arbeidet, gjerne med en sprayflaske, klem forsiktig ut eventuelt overskuddsvann i et sammenrullet håndkle. Legg arbeidet til tørk på et flatt og tørt underlag, og spenn det ut etter angitte mål.

Forkortelser

STRIKKING

arb = arbeid/arbeidet, **bakstk** = bakstykke, **beg** = begynn/begynnelsen, **bf/bfg** = bunnfarge, **bmb** = bakre maskebue, **dotf** = dobbel overtrekksfelling, **fg** = farge, **flm** = flytt markør, **flg** = følgende, **fmb** = fremre maskebue, **forkl** = forklaring/forklaringer, **forstk** = forstykke, **ggr** = ganger, **glattstr** = glattstrikk, **iflg** = ifølge, **kantm** = kantmaske, **LM** = løft markør, **m** = maske/masker, **mb** = maskebue, **mf/mfg** = mønsterfarge, **omg** = omgang, **otf** = overtrekksfelling, **p** = pinne/pinner, **plm/pm** = plasser markør, **r** = rett maske/rette masker, **rillestr** = rillestrikk, **rest** = resten/resterende, **RS** = rettsiden, **sm** = sammen, **vr** = vang maske/vrange masker, **VS** = vrangsidene, **yterl** = ytterligere, **økn** = økning

HEKLING

dst = dobbelstav, **fm** = fastmaske/fastmasker, **hst** = halvstav, **kjm** = kjedemaske, **lm** = luftmaske, **lmb** = luftmaskebue, **st** = stav, **stgr** = stavgruppe, **3-dst** = tredobbel stav, **5-lmb** = luftmaskebue med 5 lm