

Järbo
GARN®



JÄRBÖ 8/4 & TINDRA

Knutvirkad panelgardin ca 42 x 200, ca 285 g

Pälskudde i Tindra 45 x 45 cm, ca 270 g

5-27. LANGT GARDIN MED KÆRLIGHEDSKNUDER

GARNKVALITET Järbo 8/4 (100 % bomuld, 150 g ngl = 500 m) fv. 3710

GARNALTERNATIVER Cortina 8/4, Järbo 12/6

STØRRELSE CA. 42 x 200 cm.

GARNFORBRUG Ca. 285 g.

HÆKLENÅL Nr. 2

PÆLSPUDDE

GARNKVALITÉ Tindra ()

STØRRELSE 45 x 45 cm

GARNFORBRUG Ca 250 g

PIND Nr 4

STRIKKEFASTHED 20 m glatstrikning = 10 cm

FORKORTELSER

Km (kædemaske) stik nålen ned i masken på foregående række, slå om nålen, træk den igennem masken på nålen.

Fm (fastmaske) stik nålen ned i en maske på forrige række, slå tråden om nålen, træk den gennem masken (= 2 m på nålen), slå tråden om nålen, træk den gennem begge masker.

Dst (dobbelstangmaske) slå tråden om nålen 2 gange og stik den ned i masken på forrige række, slå om nålen, træk den gennem masken (= 4 m på nålen), * slå tråden om nålen, træk den gennem 2 m, gentag fra * yderligere 2 gange. Start rækken med 4 lm (= 1 dst).

LANGT GARDIN

Begynd med 114 lm med hæklenål nr. 2, Hækl 1 række fm. Begynd i 2. m fra nålen og hæk 1 fm i hver lm.

1. række 4 lm (= 1. dst) 2 dst, * træk masken på nålen så den bliver ca. 0,5-1 cm lang (se foto 1), hæk 1 løkke med knude (= 1 fm) således: slå om nålen, træk det gennem den lange maske, stik nålen mellem den lange maske og tråden som du trak op, slå tråden om nålen, træk det igennem, slå om, træk det igennem de 2 m på nålen (se foto 2 og 3), nu er der dannet en knude (= 1 fm), hæk endnu en knude (se foto 4). Spring over 7 fm og hæk 3 dst (se foto 5)* gentag fra * til * rækken ud.

2. række *hæk dst over de forgående dst, hæk en løkke med knude, hæk 1 fm før og efter knuden på forrige række (se foto 6), hæk yderligere 1 løkke med knude,* gentag fra * til * rækken ud.

Mønsterrække 1 og 2 gentages til gardinet har den ønskede længde.

MONTERING

Hækl 3 fm over de dst og 7 lm over løkkerne med knuderne, gentag rækken ud. Hækl 1 række fm. vend, hæk 3 km, 28 lm, hæk 1 km i den 1. af de 3 km, hæk 28 fm fordelt i de foregående 28 lm, fortsæt nu med 10 km, lav en ny løkke med knuden. **OBS!** Pas på at løkkerne bliver over rækkerne med de 3 dst.


STRIKKEFORKLARING

Første og sidste m strikkes altid ret = ktm

PUDDE

Slå 82 m op på p nr. 4 og strik glatstrikning til arb måler 80 cm.

Mask løst af. Sy de 2 sider sammen, lad den tredje side være åben så pudden kan lægges ind, sy så siden sammen.



Tips & Råd

For at undgå spørgsmål: Det er en god ide at læse teksten igennem før du begynder på dit arbejde.

Strikke- hæklefasthed: Lav altid en strikke-/hækleprøve ifølge anbefalingen. Hvis strikke-/hæklefastheden ikke passer med det, der er angivet, så prøv med tyndere eller tykkere pinde/hæklenål. Hvis strikke-/hæklefastheden ikke passer, kan arbejdet få en forkerte mål og forkert facon.

Marker den størrelse som du strikker eller hækler, så er det lettere at følge opskriften.

Diagram: Når der strikkes/hækles efter diagram, kan du lægge en lineal langs den række i diagrammet som du er i gang med, så er det lettere at følge diagrammet.

Bevægelsesvidden i opskrifterne varierer alt efter type og facon. For at finde den rette størrelse, anbefaler vi, at du først måler direkte på kroppen. Derefter vælger du størrelsen på modellen alt efter hvor meget bevægelsesvidde du ønsker at modellen skal have. Der er tegninger af modellen, der viser diverse mål.

Flerfarvestriking: Husk at sno garnet om hinanden på bagsiden, så den tråd der ikke strikkes med bliver "hæftet op". Dette bør du gøre, hvis der er mere end 3-4 masker mellem farveskiftene, eller får du lange tråde på bagsiden. Sno ikke garnet lige over hinanden på efterfølgende pinde, men lidt forskudt.

Tips til håndfarvet garn: Sørg for at du har nok garn fra starten, så der er nok til hele projektet, da garnet kan variere i farve fra parti til parti. Ved farveskift kan der strikkes 2 pinde med garn fra det ene bundt og 2 pinde med et andet bundt for at få en jævnere overgang mellem farverne.

Blokning og vask: Garn kan afgive farve, når det ligger og er fugtigt i længere tid. Vær ekstra forsigtig ved blokning og vask af arbejder med stærke kontrastfarver. Gør arbejdet fugtigt, gerne med en sprayflaske, rul arbejdet ind i et håndklæde og tryk forsigtigt eventuelt overskydende vand ud. Lad arbejdet liggetørre på et fladt underlag og spænd det ud i de angivne mål.

Forkortelser

STRIK

arb = arbejdet, **bmb** = bagerste maskebue, **cm** = centimeter/centimeters, **dobb-indt** = dobbeltindtagning, **dobb-oti** = dobbelt overtrækningsindtagning, **dr** = drejet, **fv** = farve, **flm/LM** = flyt markør/lyft markør, **fmb** = forreste maskebue, **forst** = forstykke, **forkl** = forklaringer, **gent** = gentag, **glatst** = glatstriking, **indt** = indtagning, **kantm** = kantmaske, **luk** = luk af, **m** = maske/masker, **mb** = maskebue, **omg** = omgang, **omsl** = slå om, **oti** = overtrækningsindtagning, **p** = pind/pinde, **plm/PM** = placer markør, **rest** = resterende, **r** = ret/retmaske, **rs/rets** = retsiden, **retst** = retstriking, **sm** = sammen, **udt** = udtagning, **vr** = vrang/vrangmaske, **vs/vrangs** = vrangsiden, **yderl** = yderligere

HÆKLING

dst = dobbelt stangmaske, **fm** = fastmaske, **hst** = halvstangmaske, **km** = kædemaske, **lm** = luftmaske, **lmb** = luftmaskebue, **st** = stangmaske, **st-gr** = stangmaskegruppe, **3-dst** = tredobbelt stangmaske, **5-lmb** = luftmaskebue bestående af 5 lm