

Järbo
GARN®

91014



BABY PASCAL
STORLEKAR: 38 (prematuro) - 86 cl

91014. GRUNNOPPSKRIFT BABY

GARNKVALITET Baby Pascal (100% Akryl. Nøste ca. 50 g = 225 m)

GARNALTERNATIV Gästrike 2 tr, Plädgarn, Järbo 8/4

STØRRELSER (A-E,G) 38(44)50(56-62)68-74(80-86) cl

STØRRELSER (F) 38-44(50)56-62(68-74)80-86 cl

STØRRELSER (H) 38-44(50-62)68-86 cl

OVERVIDDE (A) Ca. 38½(41)46(50)54½(59) cm. Plaggets mål

OVERVIDDE (B) Ca. 38½(41)46(50)54½(59)cm. Plaggets mål

OVERVIDDE (D) Ca. 43(46)50(54)58(62) cm. Plaggets mål

HEL LENGDE (A) Ca. 18(20½)22½(26)31(34) cm. Plaggets mål

HEL LENGDE (D) Ca. 34(38)44(52)58(63½) cm. Plaggets mål

GARNMENGDE (A) Ca. 50(50)50(100)100(150) g (bf: fg 5910)

Ca. 25(25)25(25)25(25) g (mf: fg 5939)

Ca. 25(25)25(25)25(25) g (mf 2: fg 5912)

GARNMENGDE (B) Ca. 50(50)50(50)50(50) g (bf: fg 5946)

Ca. 50(50)50(100)100(100) g (mf 1: fg 5947)

Ca. 25(25)25(25)25(25) g (mf 2: fg 5912)

GARNMENGDE (C) Ca. 50(100)100(100)150(150) g (fg 5910)

GARNMENGDE (D) Ca. 100(100)100(150)150(150) g (bf: fg 5945)

Ca. 25(25)25(25)25(25) g (mf: fg 5940)

GARNMENGDE (E) Ca. 50(50)100(100)100(100) g (fg 5939)

GARNMENGDE (F) Ca. 50(50)50(50)50 g (fg 5945) + restegarn (fg 5912)

GARNMENGDE (G) Ca. 50(50)50(50)50(50) g (fg 5947)

GARNMENGDE (H) Ca. 25(25)25 g (fg 5910) + restegarn (fg 5912)

PINNER Nr. 2.5 og 3

RUNDPINNER Nr. 2.5, 40 cm

TILBEHØR A: 4 knapper. **B, C:** 7 knapper. **H:** 1 knapp. **D:** 9-10 knapper

STRIKKEFASTHET 27 m og 37 p glattstr på p nr. 3 = 10 x 10 cm – eller bruk den pinnetykkelsen du må ha for at 27 m og 37 p glattstr skal måle 10 x 10 cm.

FORKLARINGER

Kantm: Ytterste m i hver side str r på alle p.

Øk 1 m: Ta opp tråden mellom 2 m, vri den og str den r.

Øk 2 m (dobbel økn): Ta opp tråden mellom 2 m, str 1 r i bakre og 1 r i fremre maskebue.

Enkel felling (retten): I beg av p: 2 m r sm. I slutten av p: ta 1 m løs av, str 1 r, trekk den løse m over den str.

Enkel felling (vrangen): I beg av p: 2 m vr sm. I slutten av p: ta 1m løs av, str 1 vr, trekk den løse m over den str.

Dobbel felling (retten): I beg av p: 3 m r sm. I slutten av p: ta 1 m løs av, str 2 m r sm, trekk den løse m over de sammenstr.

Dobbel felling (vrangen): I beg av p: 3 m vr sm. I slutten av p: ta 1 m løs av, str 2 m vr sm, trekk den løse m over de sammenstr.

Tredobbel felling (retten): I beg av p: str 4 m r sm, alternativt kan du str 2 enkeltfelling etter hverandre. I slutten av p: ta 1m løs av, str 3 m r sm, trekk den løse m over de sammenstr.

Knapphull: Fell 2 m og legg dem opp igjen på neste p.

HEKLEFORKLARINGER

Luftmaske (lm): Lag en løkke på tråden, *kast på nålen, trekk garnet gjennom løkken*. Gjenta *-* til ønsket antall lm.

Fastmaske (fm): Stikk nålen ned i neste m, kast på nålen, trekk garnet gjennom m, kast på nålen, trekk garnet gjennom begge m på nålen.

Kjedemaske (kjm): Stikk nålen ned i neste m, kast på nålen, trekk garnet gjennom m og direkte gjennom m på nålen.

GENSER (A) BAKSTYKKE

Legg opp 60(64)70(76)82(88) m på p nr. 2.5 med bf og str vr.bord, 1 r, 1 vr, innenfor kantm i hver side (1. p = vrangen). Str til vr.borden måler ca. 1½ cm og fell på siste p fra vrangen 6 m jevnt fordelt = 54(58)64(70)76(82) m på p. Bytt til p nr. 3 og str videre i glattstr. Når arb måler ca. 10½(11½)11½(14)18(19) cm, felles 2(3)3(3)3(3) m i hver side til ermehull. På neste p fra retten str raglanfelling slik: Str en enkel felling innenfor kantm i hver side. Gjenta enkeltfelling annenhver p ytterl 8(14)18(17)21(25) ggr og str deretter en dobbel felling annenhver p 4(1)0(2)1(0) ggr. Str 1 p. Fell av de rest 16(18)20(20)22(24) m.

VENSTRE FORSTYKKE

Legg opp og str som bakstk til arb måler ca. 9(10)10(12½)16½(17½) cm. Fell nå i høyre side til halskanten slik: Fra vrangen felles annenhver p 3-2(4-3)4-4(4-3)4-4(4-4) m. Fell deretter fra retten slik: **OBS!** Alle fellinger str innenfor 2 m (= kantm + 1 glattstr m).

OBS! Når du feller på hver p betyr det en felling i slutten av p fra retten og en i beg av p fra vrangen, osv.

38 cl: Str en dobbel felling på hver p 9 ggr. Deretter en dobbel felling annenhver p 6 ggr og til slutt en trippel felling annenhver p 1 gang.

44 cl: Str en dobbel felling på hver p 5 ggr, deretter en dobbel felling annenhver p 11 ggr.

50 cl: Str en dobbel felling annenhver p 16 ggr, str så en enkel felling annenhver p 2 ggr.

56-62 cl: Str en dobbel felling annenhver p 20 ggr.

68-74 cl: Str en dobbel felling annenhver p 20 ggr, str så en enkel felling annenhver p 2 ggr.

80-86 cl: Str en dobbel felling annenhver p 22 ggr, str så en enkel felling annenhver p 1 ggr.

OBS! Fell til ermehull og raglan ved samme høyde og på samme måte som på bakstk, men dropp de 3 øverste raglanfellingene.

Når alle fellingene til halskant og ermehull er ferdig, gjenstår det 3 m, som felles av.

HØYRE FORSTYKKE

Str som venstre, men speilvendt.

HØYRE ERME

Legg opp 38(40)46(48)52(52) m på p nr. 2.5 med mf og str vr.bord, 1 r, 1 vr, innenfor kantm i hver side slik: 1 p med mf, 2 p med bf, 2 p med mf, 2 p med bf, 2 p med mf. Fell på siste p fra vrangen 4(4)6(6)6(6) m jevnt fordelt = 34(36)40(42)46(46) m på p. Bytt til p nr. 3 og bf og str videre i glattstr. Når arb måler 2 cm, økes 1 m i hver side innenfor kantm. Gjenta økn med 1 cm mellomrom ytterl 0(4)2(1)2(12) ggr og deretter med 2 cm mellomrom 2(1)3(5)6(1) ggr = 40(48)54(58)64(74) m på p. Når arb måler ca. 9(10)14(17)18(20) cm, felles til ermehull i hver side 2(2)2(2)3(3) m. På neste p fra retten beg raglanfelling: Str en enkel felling i hver side innenfor kantm. Gjenta enkelfellingen annenhver p ytterl 8(11)15(16)15(19) ggr og str deretter dobbel felling annenhver p 1(1)0(0)0(0)0 ggr og deretter enkel felling hver 4. p 0(0)0(0)2(2) ggr. Det gjenstår nå 14(16)18(20)20(22)24 m. Str 1 p. Nå felles til halsen:

1. p (retten): Fell av 2(3)3(4)5(5) m i beg av p og str en dobbel felling i slutten.

2. p og alle like p: Str vr uten fellinger.

3. p: Fell av 2(2)3(4)4(5) m i beg av p og str en dobbel felling i slutten.

5. p: Fell av 1(2)3(3)4(5) m i beg av p og str en dobbel felling i slutten. Det gjenstår nå 3 m som felles av.

VENSTRE ERME

Str som høyre, men speilvendt. Fellingen til halsen beg 1 p før fra vrangen.

MONTERING

Spenn opp delene etter angitte mål mellom fuktige håndklær og la dem tørke. Sy alle raglansømmene med kantm til sømrom.

Venstre hals- og forkant: Beg midt bak. Legg opp på rundp nr. 2.5 med mf 1 m (= kantm). Plukk opp fra retten langs halve nakken ca. 9(10)11(11)12(13) m, forts så å plukke opp m langs halskanten med 1 m i hver p og m. Hopp over ca. hver 6. p om det trengs.

Kanten skal verken stramme eller bølgje seg. Str ca. 1½ cm vr.bord, 1 r, 1 vr. Siste p str fra vrangen. Fell av i vr.bordstr. **Høyre hals- og forkant:** Str som venstre, men når halve vr.borden er str, felles til 4 knapphull. Det øverste knappullet plasseres ca. 1 cm nedenfor halsen (der forstykkene møtes), det nederste ca. 1½ cm fra siden, og de øvrige jevnt fordelt. Sy side- og ermesømmene med kantm til sømrom. Sy i knapper på venstre forstk.

BODY (B, C)

Tips! Les gjennom oppskriften før du begynner på arbeidet. **OBS!** Modell C strikkes ensfarget, modell B tofarget med bamsemotiv.

HØYRE FORSTYKKE

Legg opp 14(14)16(18)20(22) m på p nr. 3 med bf og str glattstr innenfor kantm i hver side (1. p = vrangen). På neste p fra retten økes 2 m i hver side. Gjenta økn annenhver p ytterl 3(2)3(1)1(1) ggr. Deretter økes fra retten 1 m i hver side annenhver p 3(5)4(8)8(10) ggr, øk så 1 m hver 4. p 0(0)0(0)1(1) ggr. Deretter økes på hver p i hver side 1-1-2 m (alle størrr). På neste p fra retten legges opp 5(7)8(10)11(11) nye m i hver side = 54(58)64(70)76(82) m på p. Alle økte m str i glattstr innenfor kantm. Alle måltas herfra. Når arb måler 4(5)5(6)7(8) cm, str rest av arb med mf 1. **OBS!** Når arb måler ca. 9(10)10(12½)16½(17½) cm, beg fellingen i venstre side til halskanten slik: (retten) fell annenhver p 3-2(4-3)4-4(4-3)4-4(4-4) m. Fell videre fra retten slik: **OBS!** Alle fellingene gjøres innenfor 2 m (= kantm + 1 glattstr m). **OBS!** Når fellingene gjøres på hver p, betyr det at du feller 1 m i beg av p fra retten og en i slutten av p fra vrangen, osv.

38 cl: Str dobbel felling på hver p 9 ggr. Deretter dobbel felling annenhver p 6 ggr, str så 1 p og str trippel felling på neste p.

44 cl: Str dobbel felling på hver p 5 ggr, deretter dobbel felling annenhver p 11 ggr.

50 cl: Str dobbel felling annenhver p 16 ggr, str så enkel felling annenhver p 2 ggr.

56-62 cl: Str dobbel felling annenhver p 20 ggr.

68-74 cl: Str dobbel felling annenhver p 20 ggr, str så enkel felling annenhver p 2 ggr.

80-86 cl: Str dobbel felling annenhver p 22 ggr, str så 1 p og enkel felling på neste p.

OBS! Fell til ermehull og raglan ved samme høyde og på samme måte som på bakstk til modell A, men dropp de 3 øverste raglanfellingene. Når alle fellingene til halskanten og ermehull er ferdige, gjenstår det 3 m som felles av. **OBS!** Samtidig som du bytter til mf 1, str bamsen iflg diagr over de midterste 24 m. M på hver side av m i diagr str som før.

VENSTRE FORSTYKKE

Str som høyre med bf, men uten nederdelen. Legg opp 54(58)64(70)76(82) m med mf, str 5 p r (1. p=vrangen). Alle mål tas herfra. Nå str høyre forstk som forklart etter fargebyttet til mf på bakstk, men dropp diagr. **OBS!** Venstre forstk str speilvendt.

BAKSTYKKE

Legg opp 14(14)16(18)20(22) m på p nr. 3 med bf og str glattstr innenfor kantm i hver side (1. p = vrangen). På neste p fra retten økes 1 m i hver side innenfor kantm. Gjenta økn annenhver p ytterl 15(17)16(17)19(23) ggr. Øk deretter 2 m i hver side annenhver p 2(2)3(4)4(3) ggr = 54(58)64(70)76(82) m på p. Forts å str i glattstr, men bytt til mf ved samme høyde som på høyre forstk og dropp diagr. Fell til ermehull og beg å felle til raglan ved samme høyde som på forstk. Str rest av arb som bakstk til modell A.

HØYRE ERME

Str som høyre erme, modell A, men str 9 p vr.bord med bf og deretter glattstr med mf 1.

VENSTRE ERME

Str som høyre erme, men speilvendt. Fellingen til halsen beg 1 p tidligere fra vrangen.

MONTERING

Spenn ut delene etter angitte mål mellom fuktige kleder og la dem tørke. Sy sm alle raglansømmene, med kantm til sømrom.

Venstre hals- og forkant: Beg midt bak. Legg opp 1 m (= kantm) på rundp nr. 2.5 med bf. Plukk opp langs halve nakken 9(10)11(11)12(13) m, forts så å plukke opp langs halskanten 1 m i hver p og m. Hopp over ca. hver 6. p om det trengs. Kanten skal verken bølgje seg eller stramme. Str ca. 1½ cm vr.bord, 1 r, 1 vr. Siste p str fra vrangen. Fell av i vr.bordstr. **Høyre hals- og forkant:** Str som venstre side, men når du har kommet halvveis på vr.borden, str 4 knapphull. Det øverste knappullet plasseres ca. 1 cm nedenfor halsen (der forstykkene møtes), det nederste ca. 1½ cm fra siden, og de øvrige jevnt fordelt. **Vr.bordkant nede på forstykket:** Plukk opp m fra retten langs nederkanten med rundp nr. 2.5 og bf. Str 1½ cm vr.bord, 1 r, 1 vr. **OBS!** Når halve vr.borden er str, felles til 3 knapphull på det rette stykket i midten. Str et knapphull i hver side, ca. 1 cm fra kanten, og ett midt imellom. Fell av i vr.bordstr. **Vr.bordkant nede på bakstk:** Plukk opp m fra retten langs nederkanten med p nr. 2.5 og bf. Str vr.bord, 1 r, 1 vr, like mange p som på forstk. Fell av i vr.bordstr. Sy side- og ermesømmene med kantm til sømrom. Sy i knapper på venstre forstk. Sy i knapper på den rette kanten i skrittet på bakstk. **Modell B:** Brodér konturer og øyne på bamsen iflg diagr.

OVERALL (D)

BAKSTYKKE

Høyre ben: Legg opp 19(21)23(25)25(27) m på p nr. 3 med bf og str glattstr innenfor kantm i hver side (1. p = vrangen). Str 3½(4)5(5½)6½(7½) cm og fell på siste p 1 m = 18(20)22(24)24(26) m. Bytt til p nr. 2.5 og str ca. 1½-2 cm vr.bord, 1 r, 1 vr, innenfor kantm. Øk på siste p 1(1)1(1)4(5) m = 19(21)23(24)28(31) m. **OBS!** Alle mål tas herfra. Bytt til p nr. 3 og str videre i glattstr. Str 6 p og øk på neste p fra retten 1 m innenfor kantm i venstre side (=innersiden). Gjenta økn annenhver p ytterl 7(4)2(2)2(1) ggr, deretter hver 4. p 3(6)7(6)2(1) ggr og deretter hver 6. p 0(0)1(3)7(9) ggr = 30(32)34(37)40(43) m på p. Når arb måler ca. 10(11½)13(15½)17½(19) cm, legges det til side mens du str **venstre ben:** Str som høyre ben, men med økn i høyre side. Sett nå begge bena inn på samme p og str glattstr innenfor kantm i hver side. Kantm i midten på de to bena str i glattstr. Når arb måler 27(28½)33(40)44½(48½) cm, felles til ermehull i hver side 2(2)2(3)3(3) m. På neste p fra retten str raglanfelling slik: Str en enkel felling innenfor kantm i hver side. Gjenta enkelfellingen annenhver p ytterl 7(12)15(17)21(25) ggr. Str deretter dobbel felling annenhver p 6(4)3(3)2(1) ggr. Fell av de rest 16(18)20(20)22(24)m.

FORSTYKKE

Høyre ben: Legg opp og str som høyre ben på bakstk, men med økn i motsatt side. **Venstre ben:** Legg opp og str som venstre ben på bakstk. **OBS!** På 5. p etter vr.borden deles arb i 2 deler og hver del str videre for seg. **Del arb slik: Del 1:** Str kantm + 6(6)6(6)7(7) m, stopp her og legg opp 6 nye m = 13(13)13(13)14(14) m på p. Str disse m slik: Kantm, 8(8)8(8)9(9) m glattstr, 3 m

vr.bord (1 r, 1 vr, 1 r) + kantm. Str så til benet er like langt som høyre ben. Legg nå del 1 til side og str **del 2**: Str glattstr innenfor kantm i hver side med de rest m. Øk m som på venstre ben på bakstk, men i motsatt side. Når benet er like langt som "del 1" settes m fra "del 2" + "høyre bens m" på samme p = 53(57)61(67)72(78) m. Forts å str glattstr innenfor kantm i hver side. Kantm i midten på de to bena str nå i glattstr. Fell til ermehull og fell til raglan i siden som på bakstk, men dropp de øverste 3 raglanfellingene. **OBS!** Når arb måler ca. 24½(27)31½(38½)43(47) cm, **felles i høyre side til halskanten slik**: Fell annenhver p 4-3(3-2)3-2(3-3)3-3(4-3) m. På neste p fra retten str en dobbel felling innenfor kantm. Gjenta dobbelfellingen hver 4. p ytterl 0(0)1(2)3(4) ggr, str deretter dobbel felling annenhver p 11(12)14(14)15(15) ggr, deretter trippel felling annenhver p 1(2)1(1)0(0) ggr og til slutt enkel felling annenhver p 0(0)0(0)1(1) ggr. Når alle fellingene til raglan og hals er ferdige, gjenstår det 3 m som felles av. **Del 1**: Forts å str rett opp med m på p. Når du kommer til samme p som da du beg på halsfellingen på "Del 2", økes i slutten av p slik: Øk annenhver p 5-4(4-3)4-3(4-4)4-4(5-4) m. Deretter str en dobbel økn innenfor de vr.bordstr m hver 4. p ytterl 0(0)2(3)4(5) ggr og deretter annenhver p 5(7)6(6)6(6) ggr = 34(36)38(41)44(47) m på p. På neste p fra vrangen beg fellingen til halsen. Fra og med nå str glattstr over alle m innenfor kantm i hver side. Fell annenhver p 2-2 m (alle størr). På neste p fra retten str dobbel felling annenhver p totalt 4(3)5(5)6(6) ggr, deretter str trippel felling annenhver p 1(2)1(1)0(0) ggr og til slutt en enkel felling annenhver p 0(0)0(0)1(1) ggr. **OBS!** Husk å felle til ermehull og raglan som på "del 2". Når alle fellingene til raglan og halsen er ferdige, gjenstår det 3 m som felles av.

HØYRE ERME

Str som høyre erme på modell A, men str vr.borden med mf og glattstr med bf.

VENSTRE ERME

Str som høyre erme, men speilvendt. Fellingen til halsen beg 1 p tidligere fra vrangen.

MONTERING

Spenn opp delene etter angitte mål mellom fuktige håndklær og la dem tørke. Sy alle raglansømmene med kantm til sømrom.

Venstre halskant: Beg midt bak og legg opp 1 m (= kantm) med p nr. 2.5 og mf. Plukk deretter opp 9(10)11(11)12(13) m langs halve nakken. Forts å plukke opp 1 m i hver p langs halskanten. Hopp over ca. hver 6. p om det trengs. Kanten skal verken bølge seg eller stramme. Str ca. 1½ cm vr.bord, 1 r, 1 vr, siste p str fra vrangen. Fell av i vr.bordstr. **Høyre hals- og forkant**: Beg nede på venstre ben og plukk opp langs forkanten og halskanten på p nr. 2.5 og med mf: 1 m i hver m og p og 9(10)11(11)12(13) m langs halve nakken. Str vr.bord som i venstre side. **OBS!** Når du har str halve vr.borden, felles til 9-10 knapphull slik: Fell til 4 knapphull i halskanten, som på modell A, fell så til 5-6 knapphull langs den rette forkanten, det nederste ca. 2 cm fra vr.bordens nederkant og de øvrige jevnt fordelt. Sy sm vr.bordkantene nede, del 1 innenfor del 2. Sy side- og ermesømmene med kantm til sømrom. Sy sømmen i nakken. Sy i knapper.

BUKSE (E)

Høyre ben: Legg opp 38(40)44(46)48(52) m på p nr. 2.5 og str ca. 6(6)6½(6½)6½(7) cm vr.bord, 1 r, 1 vr (1. p = vrangen). Fell på siste p 6 m jevnt fordelt = 32(34)38(40)42(46) m. Bytt til p nr. 3 og str videre i glattstr. På neste p fra retten økes 1 m i hver side innenfor kantm. Gjenta økn annenhver p ytterl 14(15)11(8)4(2) ggr og deretter hver 4. p 0(0)3(6)10(12) ggr = 62(66)68(70)72(76) m på p. Legg arb til side. **Venstre ben**: Str som høyre, men speilvendt. Sett deretter begge bena inn på rundp nr. 3 og str glattstr rundt = r på alle p. **OBS!** Fell 4 m jevnt fordelt for å få bort kantm = 120(128)132(136)140(148) m på p. Sett en merkestråd i skrittet = mitt foran. Når arb fra skrittet måler ca. 11(12)13½(14½)15½(16½) cm, str forstk og bakstk videre for seg. Sett de 60(64)66(68)70(74) m til forstk på en tråd. **Bakstykket**: Legg opp 1 m i hver side (= kantm) på p nr. 3 = 62(66)68(70)72(76) m på p. Str glattstr innenfor kantm i hver side. Strikk forkortede pinner for å få buksen høyere bak (retten): Str til det gjenstår 4 m, snu og str til det gjenstår 4 m i den andre siden. Snu og str til det gjenstår 10 m, snu og str til det gjenstår 10 m i den andre siden. Snu og str til det gjenstår 16 m, snu og str til det gjenstår 16 m i den andre siden. Snu og str til det gjenstår 22 m, snu og str til det gjenstår 22 m i den andre siden, snu og str til det gjenstår 28 m, snu og str til det gjenstår 28 m i den andre siden. Bytt til p nr. 2.5 og str 7 cm vr.bord, 1 r, 1 vr. **OBS!** Øk på siste p 6 m jevnt fordelt = 68(72)74(76)78(82) m. Fell av i vr.bordstr. **Forstykke**: Legg opp 1 ny m i hver side (= kantm) på p nr. 3 og str 2 p glattstr innenfor kantm. Øk på siste p 6 m jevnt fordelt = 68(72)74(76)78(82) m. Bytt til p nr. 2.5 og str 7 cm vr.bord, 1 r, 1 vr, innenfor kantm i hver side (like mange p som på bakstk). Fell av i vr.bordstr.

MONTERING

Sy sidesømmene oppe. Sy innersømmene på bena med kantm til sømrom. **OBS!** Husk at vr.bordene skal brettes ut.

LUE MED ØRER (F)

Legg opp 98(108)114(122)134 m på p nr. 2.5 og str vr.bord, 1 r, 1 vr, innenfor kantm i hver side (1. p = vrangen). Når vr.borden måler ca. 3(3)3½(3½)3½ cm, felles 8(10)8(8)8 m jevnt fordelt på en p fra vrangen = 90(98)106(114)126 m på p. Bytt til p nr. 3 og str videre i glattstr. Alle mål tas herfra. Når arb måler ca. 6(7½)8(9)10 cm, felles til toppen. **OBS!** På størr 80-86 cl felles på en p fra

vrangen 4 m jevnt fordelt = 122 m på p. Str en fellingsomg fra retten slik: Str 1 kantm, *2 r sm, 9(10)11(12)13 r*, gjenta *-* ut p, avslutt med 1 kantm. Gjenta fellingene hver 4. p ytterl 1(0)4(2)1 ggr og deretter annenhver p 5(7)4(6)8 ggr. **OBS!** Det blir 1 m mindre mellom hver felling for hver fellingsp. Str 1 p. På neste p str 2 og 2 m sm ut p, innenfor kantm. Klipp av garnet og trekk det gjennom de rest m. **Ører:** Str 2 like. Legg opp 11 m på p nr. 3 og str glattstr innenfor kantm i hver side (1. p = vrangen). Str 7 p. På neste p fra retten felles 1 m i hver side innenfor kantm. Gjenta fellingen annenhver p ytterl 2 ggr. På neste p fra vrangen felles 1 m i hver side innenfor kantm = 3 m. Str 1 p. På neste p fra vrangen økes 1 m i hver side innenfor kantm. På neste p fra retten økes 1 m i hver side innenfor kantm. Gjenta økn annenhver p ytterl 2 ggr = 11 m. Str 7 p glattstr. Fell av.

MONTERING

Sy sm ørene med kantm til sømrom. Sy sm luen og sy fast ørene oppe på luen. Plasser dem i høyde med første fellingspinne. **OBS!** Husk at vr.bordkanten skal brettes ut. Brodér en bamse med svart garn iflg forklaringen og skissen. Beg med bamsen ca. 2½(2½)3(3)3 cm inn på den glattstr delen, siden vr.bordkanten skal brettes ut.

HJELM (G)

Legg opp 93(101)107(115)123 m på p nr. 3 og str 5 p rillestr = r på alle p (1. p = vrangen). Deretter str glattstr. Øk og fell fra retten hele tiden: Str 1 m, øk 1 m, 15(16)17(18)20 m, 3 m sm (ta 1 m r løs av, str 2 m r sm, trekk den løse m over de sammenstr), 14(16)17(18)19 m, øk 1 m, str 1 m, øk 1 m, 11(12)13(14)16 m, 3 m r sm, 11(12)13(14)16 m, øk 1 m, str 1 m, øk 1 m, 14(16)17(18)19 m, 3 m sm, 15(16)17(18)20 m, øk 1 m, str 1 m. Fell og øk slik annenhver p ytterl 9(10)11(12)13 ggr. Str deretter fra retten slik: Str 15(16)17(18)20 m, 3 m sm, 27(30)32(35)37 m, 3 m sm, 27(30)32(35)37 m, 3 m sm, 15(16)17(18)20 m. Fell slik annenhver p til det gjenstår 23(23)23(23)23 m. Det blir 1 m mindre for hver gang før første og siste felling, og 2 m mindre mellom fellingene. Str 1 p vr. På neste p str 2 og 2 m r sm ut p. Klipp av garnet, trø tråden gjennom de rest m og fest den godt.


MONTERING

Sy sm luen. Tvinn eller hekle 2 snorer til knyttebånd.

ØREKLAFF (H)

Legg opp 22(26)30 m på p nr. 3 og str 5 p rillestr (1. p = vrangen). Str så glattstr innenfor 6 m rillestr i hver side. På første glattstr p fra retten økes m i hver side ved at du legger opp nye m annenhver p slik: Legg opp 2-2(3-2-2)3-3-2 m. De økte m str i rillestr, siden det hele tiden skal være 6 r m i hver side. Det vil si at tidligere m som str r vil inngå i det glattstr feltet etter som m øker. På neste p fra retten økes 1 m innenfor de 6 r m i hver side annenhver p 4 ggr = 38(48)54 m på p. De økte m str i glattstr. Når arb måler ca. 10(12)14 cm, str 6 p rillestr over de midterste 20(24)28 m. På neste p fra retten felles de midterste 16(20)24 m og hver side str videre for seg. Str venstre side først, sett fra retten, sett m i høyre side på en tråd. **Venstre side:** Str glattstr med 3 m rillestr mot halsen og 6 m rillestr i siden som før. Når arb måler ca. 17(19)21 cm, str 1 p r fra vrangen. Legg opp 46(50)54 nye m (= knyttebånd). Snu og str 1 p r over alle m, fell av fra vrangen med r m. **Høyre side:** Str som venstre, men speilvendt. Det vil si at du legger opp til knyttebåndet fra retten og feller av fra retten. Brodér en bamse med svart garn iflg forklaringen og skissen.

91014 Diagram



← Slutt her alle størrelser

91014 Tegnforklaring

- ⊗ = mf 1
- ⊙ = mf 2
- = bf
- = attersting mf 2

Tvinn trådene godt om hverandre ved fargebytte, så det ikke blir hull i arbeidet.

Konturene og munnen broderes med attersting (se skisse nedenfor).

Øynene broderes med plattsøm (se skisse nedenfor).

← Begynn her 38-44 cl

← Begynn her 50 cl


← Begynn her 56-62 cl

← Begynn her 68-86 cl


↑ Slutt her

↑ Begynn her


91014 Skisse til brodert bamse
OBS! Tilpass malen etter plagget



Plattsøm



Attersting



Tips & Råd

For å unngå spørsmål: Les nøye gjennom oppskriften før du begynner på arbeidet.

Strikke-/heklefasthet: Strikk eller hekle alltid en prøvelapp som anbefalt. Stemmer det ikke med strikke-/heklefastheten som er angitt, prøv med tynnere eller tykkere pinner eller heklenål. Stemmer ikke strikke-/heklefastheten, kan resultatet få feil mål og fasong.

Markér størrelsen du strikker eller hekler så er det lettere å følge teksten i oppskriften.

Diagram: Det blir lettere å følge med i diagrammet om du legger en linjal eller et ark langs den ruteraden du strikker eller hekler.

Bevegelsesvidden på plaggene i våre oppskrifter varierer avhengig av plaggenes type og fasong. For å finne riktig størrelse anbefaler vi at du først måler direkte på kroppen. Deretter bestemmer du selv størrelsen på plagget avhengig av hvor mye bevegelsesvidde du vil at plagget skal ha. Plaggskisser viser plaggets mål.

Strikk med flere farger: Strikker du mer enn 3-4 masker med samme farge, så pass på at tråden som løper løs på baksiden tvinnes rundt tråden du strikker med så du ikke får for lange løse tråder på baksiden. Må trådene tvinnes på flere omganger etter hverandre, så pass på at de ikke tvinnes på samme sted.

Tips for håndfarget garn: Fargen på garnet kan variere fra parti til parti, så pass på at du fra starten har nok garn til hele prosjektet. For å få en jevnere blanding mellom fargene, kan du gjerne veksle mellom å strikke to pinner fra en hespe og to pinner fra en annen.

Garnalternativ: Vær obs på at strikke-/heklefasthet, garnforbruk og den endelige fasongen kan variere ved bytte av garn (også med garn i samme garngruppe).

Forkortelser

STRIKKING

arb = arbeid/arbeidet, **bakstk** = bakstykke, **beg** = begynn/begynnelsen, **bf/bfg** = bunnfarge, **bmb** = bakre maskebue, **dotf** = dobbel overtrekksfelling, **fg** = farge, **flm** = flytt markør, **flg** = følgende, **fmb** = fremre maskebue, **forkl** = forklaring/forklaringer, **forstk** = forstykke, **ggr** = ganger, **glattstr** = glattstrikk, **iflg** = ifølge, **kantm** = kantmaske, **LM** = løft markør, **m** = maske/masker, **mb** = maskebue, **mf/mfg** = mønsterfarge, **omg** = omgang, **otf** = overtrekksfelling, **p** = pinne/pinner, **plm/pm** = plasser markør, **r** = rett maske/rette masker, **rillestr** = rillestrikk, **rest** = resten/resterende, **RS** = rettsiden, **sm** = sammen, **vr** = vang maske/vrange masker, **VS** = vrangsiden, **yterl** = ytterligere, **økn** = økning

HEKLING

dst = dobbelstav, **fm** = fastmaske/fastmasker, **hst** = halvstav, **kjm** = kjedemaske, **lm** = luftmaske, **lmb** = luftmaskebue, **st** = stav, **stgr** = stavgruppe, **3-dst** = tredobbel stav, **5-lmb** = luftmaskebue med 5 lm