

91108  
RAGGI

*Järbo*  
GARN



STORLEKAR: XS-2XL



## 91108. SKJÆRGÅRDSJAKKE

**GARNKVALITET** Raggi (70 % Ull "Superwash" 30 % Polyamid. Nøste ca. 100 g = 150 m)

**GARNALTERNATIV** Gästrike 4 tr, Vinga

**STØRRELSER** XS(S)M(L)XL(XXL)

**OVERVIDDE** Ca. 90(98)106(114)126(138) cm. Plaggets mål.

**HEL LENGDE** Ca. 64(66)68(70)72(74) cm. Plaggets mål.

**ERMLENGDE** Ca. 39(40)41(42)43(44) cm. Plaggets mål.

**GARNMENGDE** Ca. 650(700)750(800)850(900) g (Lys gråmelert: fg 1515)

**PINNE** Nr. 6

**RUNDPINNE** Nr. 5.5, 80 cm lang

**TILBEHØR** 3 knapper

**STRIKKEFASTHET** Ca. 16 m og 23 p glattstr på p nr. 6 = 10 x 10 cm – eller bytt til tykkere eller tynnere pinner så strikkefastheten stemmer

### FORKLARINGER

**Kantm:** Den ytterste m i hver side str r på alle p.

**Økning (økn):** Str 1 m vridd r i tverrtråden mellom to m.

### BAKSTYKKE

Legg opp 74(80)87(93)103(113) m på p nr. 6. Str glattstr og beg med en vr p (1. p = vrangen). Når arb måler 2 cm str en felling innenfor kantm.

**Enkel felling: I beg av p:** Str 2 m vridd r sm (= str i bakre mb).

**I slutten av p:** str 2 m r sm. Gjenta fellingen med 2½(2½)2½(3)3(3) cm mellomrom ytterl 7 ggr. Når arb måler 23(24)25(27)28(29) cm økes 1 m i hver side innenfor kantm. Gjenta økn med 1½ cm mellomrom ytterl 7 ggr. Når arb måler 37(38)38(40)41(43) cm felles 6(6)7(7)8(9) m i hver side til ermehullet. Str 2(2)2(2)2(0) p. På neste p beg raglanfelling. Fell 1 m i hver side innenfor de 3 ytterste m (2 glattstr m + kantm).

**Enkel felling: I beg av p:** Str 2 m vridd r sm.

**I slutten av p:** str 2 m r sm (= str i bakre mb). Gjenta fellingene hver 4. p ytterl 6(5)5(2)0(0) ggr og annenhver p 15(18)20(26)31(32) ggr. Str 1 p. Str nå en dobbel felling i hver side innenfor kantm annenhver p 0(0)0(0)0(1) ggr.

**Dobbel felling: I beg av p:** 3 m r sm.

**I slutten av p:** 3 m vridd r sm (= str i bakre mb). Fell av de rest 18(20)21(21)23(25) m.

### INNERLOMMER

**OBS!** Strikk lommene før forstykkene. Legg opp 23 m på p nr. 6 og str 15 cm glattstr innenfor kantm i hver side, siste p str fra vrangen. På siste p str du sm de 2 ytterste m i hver side. Legg arb til side og str en innerlomme til.

### VENSTRE FORSTYKKE

Legg opp 33(36)39(42)47(52) m på p nr. 6. Str glattstr og beg med en vr p (1. p = vrangen). Når arb måler 2 cm felles 1 m i siden innenfor kantm. Gjenta fellingen med 2½(2½)2½(3)3(3) cm mellomrom ytterl 7 ggr. Når arb måler 20(20)20(22)22(22) cm str lommen på en p fra retten slik: str til det er 23(24)26(26)26(26) m igjen på venstre p, sett de første 21 m på en tråd til lommen, ta en av innerlommene og str den inn i stedet for m som sitter på tråden, str de siste 2(3)5(5)5(5) m på venstre p. Når arb måler 23(24)25(27)28(29) cm økes 1 m i siden innenfor kantm. Gjenta økn med 1½ cm mellomrom ytterl 7 ggr. **OBS!** Når arb måler 28(30)30(32)32(34) cm felles 1 m innenfor kantm i forkanten til V-ringningen. Gjenta fellingen hver 8. p ytterl 5(6)6(6)7(9) ggr og etter 16. p 1(1)1(1)1(0) ggr. Når arb måler 37(38)38(40)41(43) cm felles de ytterste 6(6)7(7)8(9) m til ermehullet. Str 2 p. På neste p fra retten beg raglanfelling: Str en enkel felling i siden innenfor de 3 ytterste m (2 glattstr m + kantm). Gjenta fellingen hver 4. p ytterl 8(7)7(4)2(0) ggr og annenhver p 9(12)14(20)25(30) ggr. Fell av de rest 2 m. Forstk er 4 p kortere enn bakstk.

**Lomme:** Sett de 21 m fra tråden inn på p nr. 6 slik at første p blir fra retten. Str 15 cm glattstr **OBS!** På første p legges opp 1 m i hver side = kantm. Sy sm lommedelene med kantm til sømrom.

### HØYRE FORSTYKKE

Legg opp og str som venstre, men speilvendt.

### HØYRE ERME

Legg opp 44(44)45(47)49(49) m på p nr. 6. Str glattstr og beg med en vr p (1. p = vrangen). Når arb måler 3 cm økes 1 m i hver

side innenfor kantm. Gjenta økn med 5(4½)4(3½)3½(3) cm mellomrom til det er 56(60)63(67)69(73) m på p. Når arb måler 39(40)41(42)43(44) cm felles 6(6)7(7)8(9) m i hver side til ermehullet. Str 2 p. På neste p beg raglanfelling. Str en enkel felling i hver side innenfor kantm. Gjenta fellingene hver 4. p ytterl 12(12)14(12)14(14) ggr og annenhver p 1(2)0(4)1(2) ggr. Det er nå 16(18)19(19)21(21) m på p. Str 1 p. På neste p fra retten felles til halsen slik:

1. p: Fell 6(6)7(7)7(7) m i beg av p og str en enkel felling i slutten av p innenfor kantm.
2. p: Str uten fellinger.
3. p: Fell 4(5)5(5)6(6) m i beg av p og str en enkel felling i slutten av p innenfor kantm.
4. p: = 2. p. Fell av de rest 4(5)5(5)6(6) m.

## VENSTRE ERME

Str som høyre, men speilvendt. Fellingene til halsen gjøres på vrangen.

## MONTERING

Spenn ut delene etter angitte mål og legg dem under fuktige håndklær til alt er tørt. Sy alle raglansømmene med kantm til sømrom. Sett en merketråd på forstykkene ca. 19(19)20(20)21(21) cm ned på V-ringningen.

**Kragen:** Legg opp 38(42)46(46)50(54) m på rundp nr. 5.5 og str vr.bord, 2 r, 2 vr, fram og tilbake. Str 1 p. Legg nå opp 3 m i sluttet av hver p 5(5)2(2)3(3) ggr (= i hver side), 4 m 4(4)6(6)5(5) ggr i hver side, 5 m 3(3)4(4)5(5) ggr i hver side. Det er nå 130(134)146(146)158(162) m på p. Sett m på en annen p og legg arb til side. Med rundp nr. 5½ plukker du nå opp m fra retten langs høyre forstk opp til markeringen slik: Plukk opp 1 m i hver p, men hopp over ca. hver 5. p, str kragens 130(134)146(146)158(162) m, plukk opp m langs venstre forstk som på høyre. Str vr.bord, 2 r, 2 vr, innenfor kantm som str r på alle p.

**OBS!** Pass på at m på vr.borden stemmer med vr.borden på kragen. Når vr.borden på forkanten måler ca. 3½ cm str 3 knapphull på høyre forkant på en p på retten slik: str 3 m, fell av 3 m, str 14 m, fell av 3 m, str 14 m, fell av 3 m, str ut p. På neste p legges opp 3 m i stedet for de avfelte. Når forkanten måler 7 cm, siste p str fra vrangen, str 4 p glattstr

**OBS!** På første p str den 9. og 10. m sm over hele p. Fell alle m løst av. Sy fast kragen mot for- og bakstykket. Sy side- og ermeseømmene med kantm til sømrom. Sy i knapper.

## VASKERÅD

Strikkede/heklede plagg vaskes separat på finvask med vrangen ut og uten optisk blekemiddel. Unngå bløtlegging. Strekkes i fasong i våt tilstand. Tørkes liggende.

## Tips & Råd

**For å unngå spørsmål:** Les nøye gjennom oppskriften før du begynner på arbeidet.

**Strikke-/heklefasthet:** Strikk eller hekle alltid en prøvelapp som anbefalt. Stemmer det ikke med strikke-/heklefastheten som er angitt, prøv med tynnere eller tykkere pinner eller heklenål. Stemmer ikke strikke-/heklefastheten, kan resultatet få feil mål og fasong.

**Markér** størrelsen du strikker eller hekler så er det lettere å følge teksten i oppskriften.

**Diagram:** Det blir lettere å følge med i diagrammet om du legger en linjal eller et ark langs den ruteraden du strikker eller hekler.

**Bevegelsesvidden** på plaggene i våre oppskrifter varierer avhengig av plaggenes type og fasong. For å finne riktig størrelse anbefaler vi at du først måler direkte på kroppen. Deretter bestemmer du selv størrelsen på plagget avhengig av hvor mye bevegelsesvidde du vil at plagget skal ha. Plaggskisser viser plaggets mål.

**Strikk med flere farger:** Strikker du mer enn 3-4 masker med samme farge, så pass på at tråden som løper løs på baksiden tvinnes rundt tråden du strikker med så du ikke får for lange løse tråder på baksiden. Må trådene tvinnes på flere omganger etter hverandre, så pass på at de ikke tvinnes på samme sted.

**Tips for håndfarget garn:** Fargen på garnet kan variere fra parti til parti, så pass på at du fra starten har nok garn til hele prosjektet. For å få en jevnere blanding mellom fargene, kan du gjerne veksle mellom å strikke to pinner fra en hespe og to pinner fra en annen.

**Garnalternativ:** Vær obs på at strikke-/heklefasthet, garnforbruk og den endelige fasongen kan variere ved bytte av garn (også med garn i samme garngruppe).

**Blokking og vask:** Garn kan farge av når det ligger fuktig over lengre tid. Vær ekstra forsiktig med blokking og vask av plagg med sterke kontrastfarger. Fukt arbeidet, gjerne med en sprayflaske, klem forsiktig ut eventuelt overskuddsvann i et sammenrullet håndkle. Legg arbeidet til tørk på et flatt og tørt underlag, og spenn det ut etter angitte mål.

## Forkortelser

### STRIKKING

**arb** = arbeid/arbeidet, **bakstk** = bakstykke, **beg** = begynn/begynnelsen, **bf/bfg** = bunnfarge, **bmb** = bakre maskebue, **dotf** = dobbel overtrekksfelling, **fg** = farge, **flm** = flytt markør, **flg** = følgende, **fmb** = fremre maskebue, **forkl** = forklaring/forklaringer, **forstk** = forstykke, **ggr** = ganger, **glattstr** = glattstrikk, **iflg** = ifølge, **kantm** = kantmaske, **LM** = løft markør, **m** = maske/masker, **mb** = maskebue, **mf/mfg** = mønsterfarge, **omg** = omgang, **otf** = overtrekksfelling, **p** = pinne/pinner, **plm/pm** = plasser markør, **r** = rett maske/rette masker, **rillestr** = rillestrikk, **rest** = resten/resterende, **RS** = rettsiden, **sm** = sammen, **vr** = vang maske/vrange masker, **VS** = vrangsidene, **yterl** = ytterligere, **økn** = økning

### HEKLING

**dst** = dobbelstav, **fm** = fastmaske/fastmasker, **ho** = hopp over, **hst** = halvstav, **kjm** = kjedemaske, **lm** = luftmaske, **lmb** = luftmaskebue, **st** = stav, **stgr** = stavgruppe, **3-dst** = tredobbel stav, **5-lmb** = luftmaskebue med 5 lm