

Järbo
GARN

91263
SAGA
FUGA



B



A

91263. 2-FARVET HERRESWEATER MED RAGLANÆRMER

GARNKVALITET (A) Saga (100% Ull "Superwash". Nøgle 50 g = 104 m)

GARNALTERNATIV (A) Fuga, Fuga Tweed, Lady, Lady Glitter, Gästrike 3 tr, Mellanraggi, Big Verona

STØRRELSER - HERRE (A) XS(S)M(L)XL(2XL)

STØRRELSER - EU (A) 42(44/46)48/50(52/54)56/58(60/62)

GARNFORBRUG (A) Ca 600(600)650(650)700(750) g (fv 1: 19005 mørk grå)

Ca 250(250)250(250)300(300) g (fv 2: 19003 lys grå)

BRYSTVIDDE (A) Ca 93(101)108(115)122(130) cm

HEL LÆNGDE (A) Ca 68(69)70(71)72(73) cm

JUMPERPINDE (A) NR 3.5 og 4

RUNDPINNE (A) Nr 3.5 (60 cm)

TILBEHØR (A) 4(4)5(5)5(5) knapper 20 mm

GARNKVALITET (B) Fuga (50% Ull "Superwash", 50% Akryl. Nøgle 50 g = 121 m)

Fuga Tweed (40% Ull "Superwash", 57% Akryl, 3% Akryl. Nøgle 50 g = 121 m)

GARNALTERNATIV (B) Lady, Lady Glitter, Gästrike 3 tr, Mellanraggi, Saga, Big Verona

STØRRELSER - HERRE (B) XS(S)M(L)XL(2XL)

STØRRELSER - EU (B) 42(44/46)48/50(52/54)56/58(60/62)

GARNFORBRUG (B) Ca 550(550)600(600)650(700) g (fv. 1: 60169 grøn)

Ca 250(250)250(250)300(300) g (fv. 2: 60153 grå)

BRYSTVIDDE (B) Ca 93(101)108(115)122(130) cm

HEL LÆNGDE (B) Ca 68(69)70(71)72(73) cm

JUMPERPINDE (B) NR 3.5 og 4

RUNDPINDE (B) Nr 3.5 (60 cm)

TILBEHØR (B) 4(4)5(5)5(6) knapper 20 mm

STRIKKEFASTHED Ca 22 m og 32-33 p i mønster/diagram A på p nr 3.5 = 10 x 10 cm

Ca 22 m og 32 p i mønster/diagram B på p nr 4 = 10 x 10 cm – eller brug den størrelse pinde, der passer med strikkefastheden.

FORKLARINGER

1 enk indt: 1 r løs af, 1 r, træk den løse m over den ene r. **Kant-m:** Kantmaske som strikkes ret på alle p.

Bemærk: Hvor der kun står et tal/en talrække gælder det for alle str. Beg og slut alle mønsterstrikkede p med 1 kant-m r.

RYG

Slå 105(113)121(129)137(145) m op på jumperp nr 3.5 med fv 1. Strik 7 pinde rib: *1 r, 1 vr*, gent fra *-* og slut med 1 r. Fortsæt i mønster iflg. diagram A, 1. p strikkes fra arb r-side. Strik lige op til arb måler ca 43 cm - målet er et ca-mål fordi der skal sluttes som pilen viser i diagrammet. Skift farve til fv 2 og strik 1 p ret fra r-siden og derefter 1. p ret fra vr-siden. Skift til jumperp nr 4 og fortsæt iflg diagram B på næste r-sidep. Strik til arb måler 45 cm. Luk til ærmegab i hver side for 3,2(5,2)7,2(9,2)10,2(12,2) m = 95(99)103(107)113(117) m på p. På næste r-sidep strikkes raglanindt: Strik 1 kant-m r, strik de næste 2 m sm idet det er den 3. m fra kanten (inkl kant-m som er den 1. m) der bestemmer om de 2 m skal strikkes r eller vr sammen. Strik p hen til der mangler 3 m, strik igen de 2 næste m r eller vr sammen idet det er den 3. m fra kanten der bestemmer hvordan der skal strikkes. På vr-sidepindene begyndes og sluttes stadig med 1 kant-m r og de 2 sammenstrikkede m strikkes som mønsteret viser iflg diagrammet. Strik raglanindt på hver 2. p - i alt 30(32)34(36)38(40) gange. Luk de sidste 35(35)35(35)37(37) m på én gang.

FORSTYKKE

Strikkes som ryggen til der er strikkes 18(20)22(24)26(28) raglanindt i hver side og der er 59(59)59(59)61(61) m tilbage. På næste vr-sidep lukkes de midterste 17(17)17(17)19(19) m til hals. Strik hver side færdig for sig. Luk mod halsen for 2,2,1,1,1,1 m og fortsæt samtidig raglanindt i modsatte side endnu 10 gange, til der er 3 m tilbage. Bryd tråden, tag 1 m løs af, strik 2 m sm, træk den løse m over og træk tråden igennem den sidste m. Strik den anden side færdig på samme måde.

HØJRE ÆRME

Slå 56(56)58(58)58(60) m op på jumperp nr 3.5 med fv 1. Strik 7 pinde rib: *1 r, 1 vr*, gent fra *-*. Fortsæt i mønster iflg. diagram A, idet 1. p strikkes fra arb r-side og der her tages 3(5)5(7)7(7) m ud til 59(61)63(65)65(67) m.

På 5.(5.)5.(5.)5.(5.) p efter ribben strikkes 1 udt i hver side indenfor kantm: Strik 1 kant-m r, 1 udt, strik til der mangler 1 m, 1 udt, 1 kant-m r. Gent udt på hver 10. p (hver 8. p) skiftevis hver 6. og hver 8. p (hver 6. p) hver 6. p (skiftevis hver 4. og hver 6. p) - i alt

13(16)19(22)24(27) gange = 85(93)101(109)113(121) m på p. Strik lige op til arb måler ca. 44(44)45(46)46(46) cm, - slut som pilen viser i diagrammet, dvs. slut samme sted i mønsteret som på ryg og forstykke. Skift farve til fv 2 og strik 1 p ret fra r-siden og derefter 1. p ret fra vr-siden. Skift til jumperp nr 4 og fortsæt iflg. diagram B på næste r-sidep.

Strik til arb i alt måler 46(46)47(48)48(48) cm. Luk til ærmegab i hver side for 3,2(5,2)7,2(9,2)10,2(12,2) m = 75(79)83(87)89(93) m på p. På næste r-sidep strikkes raglanindt som beskrevet for ryggen - i alt 28(30)32(34)36(38) gange i hver side = 19(19)19(19)17(17) m tilbage. Luk i beg af r-sidep for 5,6,6(5,6,6)5,6,6(5,6,6)5,5,5(5,5,5) m idet raglanindt fortsætter i slutn af r-sidep endnu 2 gange.

VENSTRE ÆRME

Strikkes som højre ærme, blot modsat. Dvs. at den øverste skrå aflukn strikkes i beg af vr-sidep, mens raglanindt fortsætter i beg af r-sidep endnu 2 gange.


MONTERING, HALSKANT OG RAGLANKANTER

Læg delene i pres mellem fugtige stykker. Sy raglansømmene, men lad den venstre forreste raglansøm stå åben til knaplukning - her syes kun sammen fra sidesømmen/ærmesømmen og indtil 1. indt til raglan. Sy ærme-sidesømmene. **Halskant:** Med rundp nr 3.5 og fv 2 strikkes ca. 113(113)113(115)115(115) m op langs halsudskæringen. M-antallet skal være ulige. Strik 1. p dr r fra vr-siden. Fortsæt med 7 p rib: 1 kantm r, * 1 r, 1 vr *, gent fra *-* og slut med 1 r, 1 kantm r. Luk alle m af i ret på næste vr-sidep.

Knapkant langs ærmets raglan: Med rundp nr 3.5 og fv 2 strikkes ca. 53(57)61(65)69(73) m op langs venstre ærmes raglankant.

Beg øverst ved halsen og slut nederst, ud for 1. raglanindt. Strik 1. p dr r fra vr-siden og derefter 7 p rib som beskrevet for halskanten. Afluk m i ret fra vr-siden. **Knaphulskant langs forstykket:** Strikkes som ærmets knapkant, men beg nederst ud for 1. raglanindt og strik samtidig 4(4)5(5)5(5) knaphuller jævnt fordelt på 3. p rib. Et knaphul strikkes ved at aflukke 2 m, men uden at m strikkes - træk blot m over hinanden én efter én og slå, på samme p, 2 nye m op over de aflukkede. På næste vr-sidep strikkes de opslåede m med i ribben igen. Isy knapperne.


91263. Diagram A



91263. Tegnforklaring

- ⊗ = Kantm ret
- = r på r-siden, vr på vr-siden
- = vr på r-siden, r på vr-siden

91263. Diagram B



Tips & Råd

For at undgå spørgsmål: Det er en god ide at læse teksten igennem før du begynder på dit arbejde.

Strikke- hæklefasthed: Lav altid en strikke-/hækleprøve ifølge anbefalingen. Hvis strikke-/hæklefastheden ikke passer med det, der er angivet, så prøv med tyndere eller tykkere pinde/hæklenål. Hvis strikke-/hæklefastheden ikke passer, kan arbejdet få en forkerte mål og forkert facon.

Marker den størrelse som du strikker eller hækler, så er det lettere at følge opskriften.

Diagram: Når der strikkes/hækles efter diagram, kan du lægge en lineal langs den række i diagrammet som du er i gang med, så er det lettere at følge diagrammet.

Bevægelsesvidden i opskrifterne varierer alt efter type og facon. For at finde den rette størrelse, anbefaler vi, at du først måler direkte på kroppen. Derefter vælger du størrelsen på modellen alt efter hvor meget bevægelsesvidde du ønsker at modellen skal have. Der er tegninger af modellen, der viser diverse mål.

Flerfarvestriking: Husk at sno garnet om hinanden på bagsiden, så den tråd der ikke strikkes med bliver "hæftet op". Dette bør du gøre, hvis der er mere end 3-4 masker mellem farveskiftene, eller får du lange tråde på bagsiden. Sno ikke garnet lige over hinanden på efterfølgende pinde, men lidt forskudt.

Tips til håndfarvet garn: Sørg for at du har nok garn fra starten, så der er nok til hele projektet, da garnet kan variere i farve fra parti til parti. Ved farveskift kan der strikkes 2 pinde med garn fra det ene bundt og 2 pinde med et andet bundt for at få en jævnere overgang mellem farverne.

Blokning og vask: Garn kan afgive farve, når det ligger og er fugtigt i længere tid. Vær ekstra forsigtig ved blokning og vask af arbejder med stærke kontrastfarver. Gør arbejdet fugtigt, gerne med en sprayflaske, rul arbejdet ind i et håndklæde og tryk forsigtigt eventuelt overskydende vand ud. Lad arbejdet liggetørre på et fladt underlag og spænd det ud i de angivne mål.

Forkortelser

STRIK

arb = arbejdet, **bmb** = bagerste maskebue, **cm** = centimeter/centimeters, **dobb-indt** = dobbeltindtagning, **dobb-oti** = dobbelt overtrækningsindtagning, **dr** = drejet, **fv** = farve, **flm/LM** = flyt markør/lyft markør, **fmb** = forreste maskebue, **forst** = forstykke, **forkl** = forklaringer, **gent** = gentag, **glatst** = glatstriking, **indt** = indtagning, **kantm** = kantmaske, **luk** = luk af, **m** = maske/masker, **mb** = maskebue, **omg** = omgang, **omsl** = slå om, **oti** = overtrækningsindtagning, **p** = pind/pinde, **plm/PM** = placer markør, **rest** = resterende, **r** = ret/retmaske, **rs/rets** = retsiden, **retst** = retstriking, **sm** = sammen, **udt** = udtagning, **vr** = vrang/vrangmaske, **vs/vrangs** = vrangsiden, **yderl** = yderligere

HÆKLING

dst = dobbelt stangmaske, **fm** = fastmaske, **hst** = halvstangmaske, **km** = kædemaske, **lm** = luftmaske, **lmb** = luftmaskebue, **st** = stangmaske, **st-gr** = stangmaskegruppe, **3-dst** = tredobbelt stangmaske, **5-lmb** = luftmaskebue bestående af 5 lm